

Marca: huracán
Motor: Toyota Corolla Celica 7AFE 1.8L
Tipo de pieza: bielas
Longitud de centro a centro: 132,49 mm / 5,216 "
Diámetro de agujero grande: 51 mm / 2.008 "
Ancho de extremo grande: 21,79 mm / 0,858 "
Diámetro del orificio del extremo pequeño: 20 mm / 0.787 "
Ancho de extremo pequeño: 21,79 mm / 0,858 "
Estilo de haz: haz en H
Diámetro del perno de la biela: 3/8 "
Peso aproximado de la biela: ~ g / pieza
Clasificación de caballos de fuerza anunciada: 550 hp
Cantidad: se vende como 4 piezas / juego
Material: acero 4340 forjado
Acabado de la biela: granallado, pulido
Pin: casquillos de pasador de muñeca de bronce
Estilo de pasador de muñeca: flotante
Estilo de retención de la tapa: tornillo de cabeza
Juego de peso combinado: Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed: Sí
Etiqueta privada: sí, disponible
Diseño personalizado: Sí, aceptar

4340 Varillas de viga en H de acero forjado para Toyota Corolla Celica 7AFE 1.8L Descripción

Las bielas Hurricane Toyota Lightweight H-Beam tienen mejillas pulidas, muy buena relación resistencia / peso y alta calidad general. Número de serie (una máscara con letras o números láser) grabado en el hombro para asegurarse de que cada pieza de la biela tenga las tapas correspondientes y la garantía de que el usuario ensamblará el mismo lado del orificio en el que se mecanizó o equilibró la barra. El servicio de logotipo personalizado grabado en la viga con láser (impresión de logotipo) se vende por separado. Si necesita más información, consulte nuestro [Preguntas frecuentes](#) página o [contacte a nuestro personal calificado](#).



Estas bielas Toyota de 132,5 mm son una biela de ajuste directo para todos los motores Toyota Corolla Celica 7AFE 1.8L.

5.236 bielas de rendimiento para motor toyota 7AFE 1.8L Característica:

Alto De tensión 4340 falsificado acero
Forja de una pieza
Dureza de HRC34-38
Tapas con tacos para una alineación de precisión
Bujes Silicone Bronze para pasadores flotantes
Probado por rayos X y Sonic
Templado y tratado térmicamente
Shot peened
100% Magnafluxed
Juegos a juego de peso +/- 1 gramo
Desgasificado al vacío para eliminar impurezas.
Diseñado para motores de más de 550 caballos de fuerza



Estos son nuestros pernos de bielas ARP2000 de 3/8 1/6 de pulgada de reemplazo de Hurricane, que se venden por separado, nuestros pernos de bielas podrían alcanzar 210,000PSI. Por supuesto, si prefiere instalar pernos de varilla ARP2000 originales, nuestras bielas también coincidirán perfectamente con los pernos ARP2000. Para obtener más datos comparados, consulte nuestra página de noticias: [Información sobre pernos de biela para huracanes](#)

Coche de carreras Toyota Celica



Nota: Imagen de JapaneseSportCars