

## FORD 289/302 / 5.0L SBF Conexión de barras de conexión

Marca: huracán	
Centro para el centro de longitud: 129.29mm / 5.090 "	
Diámetro del orificio de extremo grande: 56.87mm / 2.239 "	
Ancho de extremo grande: 21.12mm / 0.832 "	
Pequeño diámetro del orificio del extremo: 23.17mm / 0.912 "	
Ancho de extremo pequeño: 26.92mm / 1.060 "	
Estilo de haz: I-Beam	

## FORD 289/302 / 5.0l Características de las varillas de conexión SBF

<b>Barra de conexión</b> Diámetro	7/16 "
Peso aproximado de la varilla de conexión	xxx
Clasificación de caballos publicitarias publicitarias	1000HP
Cantidad	Se vende como 8 piezas / set
Material	Forjado 4340 de acero
Acabado de la barra de conexión	Pez aislado, pulido
Alfiler	Bujes de muñeca de bronce
Estilo Pin de la Muñeca	Flotante
Estilo de retención del casquillo	Tornillo de la tapa
Conjunto de peso emparejado	Sí, equilibrado +/- 1G
Magnafluxed	sí
Etiqueta privada	Si, disponible
<b>Diseño personalizado</b>	Si aceptar

### FORD 289/302 / 5.0L SBF BETSING BETS Descripción

1. Estas barras falsificadas de alta tracción. **4340 material de acero** , diseñado y completamente mecanizado para ser confiable. Para las aplicaciones de carreras Ford 289/302 / 5.0l SBF.



2. Manufacturado como **Forma i-haz** Para proporcionar una mejor combinación de peso ligero y resistencia, cada calor de varilla tratado al HRC 34-38 y luego se disparó para una mayor resistencia a la fatiga, envueltos con 8pcs / set, un equilibrio óptimo para el peso coincido con  $\pm 1$ gramo por juego.



3. Cada varilla tiene un agujero de aceite en la parte superior de la **extremos pequeños**, de modo que el aceite se goteará durante el ciclo de compresión del pistón, se proporcionará lubricación y enfriamiento adicional.



Estas barras se adaptan a motores de rendimiento de alta potencia, y las barras de conexión personalizadas se pueden hacer una vez que se proporcionan dibujo o muestra.

Cualquier pregunta para esta varilla o varillas de conexión personalizadas de Ford, No dude en contacto con nosotros en línea o envíe un correo electrónico a [marketing@hurricane-rod.com.cn](mailto:marketing@hurricane-rod.com.cn).