

Marca: Hurricane
Motor: BMW S54 E46 M3 (S54B32)
Tipo de parte: bielas de conexión
Longitud de centro a centro: 139 mm / 5.472 "
Diámetro de agujero de extremo grande: 53.00mm / 2.087 "
Ancho del extremo grande: 19.85 mm / 0.781 "
Diámetro de agujero pequeño: 21.005 mm / 0.827 "
Ancho de extremo pequeño: 19.85 mm / 0.781 "
Estilo de haz: haz en H
Diámetro del perno de biela: 3/8 "
Peso aproximado de la biela: 530 g / pieza
Clasificación de caballos de fuerza anunciados: 900 hp
Cantidad: Vendido como 6 piezas / set
Material: Acero forjado 4340.
Acabado de la biela: pulido a chorro, pulido
Pin: bronce bujes pasador de muñeca
Muñequera estilo: flotante
Estilo de retención de la tapa: tornillo de la tapa
Conjunto de peso ajustado: Sí, equilibrado +/- 1 g
Magnafluxed: si
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

Estas bielas Hurricane H-beam están maquinadas para motores de alto rendimiento y carreras BMW M3S54. Cada varilla se fabricó con acero forjado de alta calidad 4340 y el diseño destacado en el extremo grande para mayor resistencia, adecuado para motores bmw s54 que producen 900 HP.

Por varilla 100% radiografiada, probada sónica y con flujo magnético

Totalmente mecanizado y granallado. para liberar estrés

Viene con un buje de bronce de calidad adecuado para pernos de pistón flotantes

Diseñado y diseñado para aplicaciones forzadas de alta potencia

Doble tapa acanalada para mayor resistencia y confiabilidad



Estas S54 falsificado varillas empaquetado y vendido como 6 pcs /conjunto , todos la varillas será ser

empaquetado con el plastico pantalón y neutral blanco caja cuando Envío .



Por favor [contacto](#) Nuestro equipo de atención al cliente si está interesado en el embalaje personalizado.