

Marca: Hurricane

Motor: Chevy 5.7L / 350 5.4L / 327 4.9L / 302 5.0L / 307 6.6L / 400 4.3L / 262 5.0L / 305 4.4L / 267

Tipo de pieza: bielas

Longitud de centro a centro: 144.78mm / 5.700 "

Diámetro del extremo grande: 56.507 mm / 2.225 "

Ancho del extremo grande: 23.9mm / 0.940 "

Diámetro del extremo pequeño: 23.561 mm / 0.927 "

Ancho de extremo pequeño: 26.96mm / 1.061 "

Estilo de haz: Haz de H

Tornillo de biela Diámetro: 7/16 "

Cantidad: 8 unids / set

Peso aproximado de la biela: 565g / Pieza

Clasificación de caballos de fuerza anunciados: 1000 CV

Material: Acero forjado 4340

Acabado de biela: granallado, pulido

Pin: Muñeca De Bronce De Pino Bujes

Muñequera estilo: flotante

Estilo de retención de Ciudad del Cabo: Tornillo de cabeza

Conjunto de peso ajustado: Sí, equilibrado +/- 1 g

Magnafluxed: si

Etiqueta privada: Sí, disponible

Diseño personalizado: sí, aceptar

Biela Chevy Small Block H-beam, 5.700 "Descripción

Estas bielas de conexión en H son las bielas de huracán más fuertes, se encuentran entre nuestra lista de más vendidos, [Todas las barras de la serie Chevy están aquí.](#), me gusta [6.250 "](#) [6.100 "](#) [6.625 "](#). Estas bielas Hurricane H-beam son perfectas para aplicaciones sobrealimentadas y nitrosas. Estas varillas incorporan una tapa con pasador especial para la alineación específica de tapa a varilla y están perfiladas con un espacio adicional para las aplicaciones de trazo.

Ahora vamos a visitar cómo mecanizamos estas varillas.

En primer lugar, la compra de piezas forjadas de acero 4340 para estas varillas Chevy SBC de bloque pequeño



Luego, mecanizándolos en una máquina CNC, de granallado y de granallado.



Finalmente, empáquelos bien con la caja de hierro, enviándolos por Ocean.



Si lo desea, puede visitarnos en cualquier momento y contactarnos en línea o enviar un correo electrónico a marketing@hurricane-rod.com.cn, obtendrás la mejor manera de llegar hasta aquí.

Por cierto, si tiene una pregunta general, puede encontrar la respuesta [Preguntas frecuentes](#), o dejar un mensaje en línea.