

## GM DURAMAX 6.420 "Tallas principales de varillas de conexión de viga X

Marca: huracán	
Centro para el centro de longitud: 163.07mm / 6.420 "	
Diámetro del orificio del extremo grande: 66.98mm / 2.637 "	
Ancho de extremo grande: 28.32mm / 1.115 "	
Pequeño diámetro del orificio del extremo: 34.49mm /1.358 "	
Ancho de extremo pequeño: 38.99mm / 1.535 "	
Estilo de haz: X-Beam	

## GM DURAMAX 6.420 "Características de las varillas de conexión de viga X

Diámetro del perno de la barra de conexión	7/16 "
Peso aproximado de la varilla de conexión	xxx
Clasificación de caballos publicitarias publicitarias	1600hp
Cantidad	Se vende como 8 piezas / set
Material	<a href="#">Forjado 4340 de acero</a>
Acabado de la barra de conexión	Pez aislado, pulido
Alfiler	Bujes de muñeca de bronce
Estilo Pin de la Muñeca	Flotante
Estilo de retención del casquillo	Tornillo de la tapa
Conjunto de peso emparejado	Sí, equilibrado +/- 1G
Magnafluxed	sí
Etiqueta privada	Si, disponible
Diseño personalizado	Si aceptar

### Descripción adicional :

1. MOQ: 100pcs por modelo.
2. Diseñado y enGineered para Duramax Diesel Motor.

3. 100% totalmente machado para manejar la carga extrema del motor.
4. Dote de alta calidad instalado en la tapa para la alineación de precisión.
5. Todas las fallas son radiografías, Sonic probadas y MagnaFluxed.
6. Inspeccionado y terminado en la fábrica de huracanes en China.
7. Forma de haz X para ahorrar peso y resistencia mejorada.
8. Todas las varillas se venden a un precio económico.

#### **Duramaxdieselsemicáctilconexiónbarras**



**DURAMAX DIESEL 6.420 "X-BEAM terminado de vara de conexión**



**Algunas de las otras varillas de conexión diesel usted puede estar interesado:**

- # 1. [4340 Cromé Moly H-Beam Conecting Barras de conexión para GM ISUZU 4J1 3.0L](#)
- # 2. [Isuzu 4J1 3.0L Turbodiesel Rendimiento de rendimiento Barras de conexión](#)
- # 3. [Barra de conexión forjada para el motor diesel de Isuzu 4J1](#)
- # 4. [Hurricane 4340 GM 6.420 DURAMAX DIESEL Conexión de varillas de conexión I](#)
- # 5. [GM DURAMAX DIESEL FORMED HEAM DE VIGHT Conexión](#)
- # 6. [TOYOTA 1HD 5.795 "Rendimiento Conrod X Beam](#)
- # 7. [TOYOTA 1HD 147.2mm CC Longitud I-BEAM DIESEL CONRODS](#)
- # 8. [TOYOTA 1HD 5.795 "Rodilla de rendimiento H-Beam con 4340 vara forjada](#)

Si tienes alguna pregunta, por favor cayó libre. [dejarnos el mensaje](#) y envíe su consulta. Su mensaje será respondido dentro de las 24 horas.