

Marca: huracán
Motor: Chevy GM 305/350/400
Tipo de pieza: bielas
Longitud de centro a centro: 141,35 mm / 5,565 "
Diámetro de agujero grande: 56,52 mm / 2,225 "
Ancho de extremo grande: 23,90 mm / 0,941 "
Diámetro de agujero pequeño: 23,55 mm / 0,927 "
Ancho de extremo pequeño: 26,95 mm / 1,061 "
Estilo de haz: haz en H
Diámetro del perno de la biela: 7/16 "
Cantidad: 8 unids / set
Peso aproximado de la biela: 580 g / pieza
Clasificación de caballos de fuerza anunciada: 1000 hp
Material: acero 4340 forjado
Acabado de la biela: granallado, pulido
Pin: casquillos de pasador de muñeca de bronce
Estilo de pasador de muñeca: flotante
Estilo de retención de la tapa: tornillo de cabeza
Juego de peso combinado: Sí, equilibrado +/- 1 gramo
Magnafluxed: Sí
Etiqueta privada: sí, disponible
Diseño personalizado: Sí, aceptar

Las bielas de viga en H Hurricane GM Chevy se producen con acero de calidad 4340, cada una de las bielas Chevy viene en una longitud de 5.565 pulgadas y está diseñada y mecanizada para brindar una confiabilidad superior, y con magnaflujo y alivio de tensión para una alta resistencia, puede calificar 1000HP para el motor GM Chevy SBC .



Todas estas varillas de Chevy SB están pulidas y granalladas, por lo que la superficie se ve muy suave y hermosa.



Preguntas más frecuentes

P: ¿Cómo empaqueta las varillas?

R: Si las varillas se envían por expreso aéreo, se empaquetarán en cartón; Si se envían por mar, se empaquetarán en una caja de hierro. Una imagen para su revisión de la siguiente manera:



Q: Cuales Rápido túlataproporcionar?

UNA: DHL, TNT, UPS, Fedex, EMS, CDEKyentoncesen.

por más lejos pregunta, túlatavermás Preguntas más
frecuentes en [aquí contacto](#) nuestra personal directamente.