Marca de fábrica: huracán Motor: BMW M5 3.8 I Tipo de pieza: bielas

Centro a la longitud de centro: 142.5 mm/5.610 "

Diámetro del alesaje del extremo grande: 52.00 mm/2.047 "

Anchura de extremo grande: 23.90 mm/0.941 "

Diámetro de alesaje de la pequeña extremidad: 22.00 mm/0,866 "

Anchura de extremo pequeña: 23.90 mm/0.941 "

Estilo de la viga: H-beam

Diámetro del perno de la biela: 3/8 " Peso aproximado de la biela: 557g/Piece Potencia anunciada calificación: 900hp Cantidad: vendido como 6 pedazos/set

Material: acero forjado 4340 Final de biela: granallado, pulido Pin: bujes de bronce de la muñeca PIN Estilo del PIN de la muñeca: flotando

Estilo de la retención del casquillo: tornillo del casquillo

Peso emparejado fijado: sí, balanceado +/-1 g

Magnafluxed: sí

Etiqueta privada: sí, disponible Diseño de encargo: sí, acepte

Las con-barras de BMW 3.8 l H-beam son manufacturadas del acero de alta resistencia 4340 (En24), calor tratado a 34-38 HRC, 100% CNC trabajado a máquina, toda la superficie de las barras pulida y granallada para mejorar más fuerza de la fatiga, pruebas sónicas y magnafluxs en cada barra para asegurar alta calidad. El huracán fabrica las bielas para la amplia gama de usos, incluye la yo-viga, el H-beam y el estilo de la radiografía, recepción a contacto nosotros para sus demandas.