

Nissan GT-R VR38 Bielas forjadas Tamaños principales

Marca: huracán *	
Longitud de centro a centro: 165 mm / 6.496 "	
Diámetro de agujero grande: 59 mm / 2.323 "	
Ancho de extremo grande: 22.71 mm / 0.894 "	
Diámetro de agujero pequeño: 23 mm / 0.906 "	
Ancho de extremo pequeño: 25.4 mm / 1.000 "	
Estilo de haz: haz de rayos X	

Características de las bielas R35 Nissan GTR VR38DETT

Diámetro del perno de la biela	3/8 "
Peso aproximado de la biela	xxx
Clasificación de potencia anunciada	1000hp
Cantidad	Vendido como 6 piezas / juego
Material	Acero 4340 forjado
Biela acabado	Shot-peened, pulido
Alfiler	Bujes de alfiler de muñeca de bronce
Estilo de alfiler de muñeca	Flotante
Estilo de retención de tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	Sí
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, aceptar

Bielas de acero 4340 para Nissan GTR VR38 DETT Descripción

Este juego de bielas VR38DETT 165 mm es ideal para los motores de alta potencia de hoy en día y específicamente para aplicaciones exigentes de turbocompresor, sobrealimentado y nitroso grande. Cada biela R35 Nissan GTR VR38DETT está mecanizada en acero forjado 4340 de alta calidad, mecanizado CNC para tolerancias superiores, manguitos de espiga para un ajuste perfecto y un reensamblaje preciso, Shot Peening para mejorar la vida útil de la fatiga y un equilibrio óptimo para juegos de ± 1 gramo. Las bielas de rendimiento de huracán representan una calidad dura y están diseñadas para obtener la máxima potencia.



Nota: Progreso de tapa de corte de huracán para bielas R35 Nissan GTR VR38DETT

Información de montaje: Se adapta a los motores 2009-2019 Nissan GT-R 3.8L 24v V6 Twin Turbo VR38 DETT



También podemos ofrecer [Huracán 3/8 pernos de 1.6 pulgadas](#) para el juego de bielas VR38DETT 165mm, cualquier interés o pregunta, Por favor sensación gratis a [contacto Huracán equipo](#) para promover asistencia

2017 Nissan GT-R (R35) 3.8 V6 Motor



Nota: Imagen de Youtube.