4G63 X vigas bielas Tamaños principales

Marca: Hurricane	
Longitud de centro a centro: 150.00mm / 5.906 "	
Diámetro de agujero de extremo grande: 48.00mm / 1.890 "	
Ancho del extremo grande: 26.37mm / 1.038 "	
Diámetro de agujero pequeño: 22 mm /0.866 "	
Ancho del extremo grande: 26.37mm / 1.038 "	
Estilo de haz: haz X	

Bielas de conexión Mitsubishi EV0 Características

Diámetro del perno de biela	3/8 "
Peso aproximado de la biela	~
Clasificación de caballos de fuerza anunciados	700 CV
Cantidad	Se vende como 4 piezas / juego
Material	*Acero forjado 4340*
Acabado de la biela	Granallado, Pulido
Alfiler	Muñequeras de bronce
Muñequera estilo	Flotante
Estilo de retención de la tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	Sí
Etiqueta privada	Si disponible
Diseño personalizado	Si acepta

Bujes forjados para Mitsubishi EVO 4G63 (2.0L) Descripition

Hurricane Factory fabrica bielas para motores de calle y la mayoría de las aplicaciones de carreras, lo que las convierte en la opción preferida por los profesionales. Seguimos un procedimiento estricto para cada trabajo para garantizar un alto nivel de calidad. por lo tanto, nuestras bielas de conexión forjadas para Mitsubishi Evo 4G63 (2.0L) son fuertes y resistentes.

Las bielas de acero 4340 forjadas para motores 4G63T están listas para su limpieza, inspección y empaque.

Engrase de pasador forzado opcional (taladrado de rifle) para una larga vida del pasador de muñeca

Perforado con rifle (canal de engrase desde el extremo grande hasta el pasador del pistón), también conocido como Forced Pin Oiling (FPO), el taladro del rifle aumenta la longevidad del pasador de la muñeca al proporcionar lubricación adicional. Para ellos, este tipo de aplicación de perforación de rifle está disponible en todas nuestras 4340 bielas y se vende por separado. *Contáctenos* para más información.

Bielas de acero 4340 forjadas para motores 4G63T Tamaño principal



Este es nuestro tamaño principal de bielas de acero 4340 forjado con tolearance y la dimensión de la etiqueta del rodamiento.

OTROS CLIENTES TAMBIÉN COMPRARON

Marca: Hurricane
Diámetro del perno: 3/8
Debajo de la longitud de la cabeza: 1.600 pulgadas
Material: acero forjado 40CrNiMoA
Par de apriete: 75 N * M
Resistencia a la tracción: 211,829PSI
Peso: 27 g por pieza.

Hurricane Performance Replacement Pernos de biela Tamaño: 3/8 x 1.600 "pulgadas