

Marca: huracán  
MOTOR: HONDA PRELUDE H22 VTEC 2.2L  
Tipo de parte: Barras de conexión  
Centro para el centro de longitud: 143.15mm / 5.636 "  
Diámetro del orificio del extremo grande: 51.003mm / 2.008 "  
Ancho de extremo grande: 23.75mm / 0.935 "  
Pequeño diámetro del orificio del extremo: 22.015mm / 0.8667 "  
Ancho de extremo pequeño: 22 mm / 0.8661 "  
Estilo de haz: H-Beam  
Diámetro del perno de la barra de conexión: 3/8 "  
Peso de la varilla de conexión aproximada: 545 g / pieza  
Clasificación de caballos publicitarias: 550HP  
Cantidad: Se vende como 4 piezas / set.  
Material: Forjado 4340 de acero.  
Acabado de la barra de conexión: Pez aislado, pulido  
PIN: Bujes de muñeca de bronce  
Estilo Pin de la Muñeca: Flotante  
Estilo de retención del tapa: Tornillo de la tapa  
Conjunto de peso coincidente: Sí, equilibrado +/- 1G  
Magnafluxed: si  
Etiqueta privada: Sí, disponible  
Diseño personalizado: Sí, aceptar

## HONDA PRELUDE H22 H VEX Conexión Descripción

Las varillas de carrera de haz de huracán acabadas se adaptan al motor Honda Prelude H22 VTEC 2.2L. Estas barras están hechas de 1 pieza. [Chromoly 4340 Steel](#) Forja para asegurar la máxima fuerza y durabilidad. El diseño único de haz de H es sustancialmente más fuerte y más liviano que el equipo OEM, lo que permite a su motor revelación más rápido y mantén presionado a las demandas de castigo de las aplicaciones de refuerzo altas.



Por vara **tiro pelado** y pulido para aumentar la vida de la fatiga, por lo que la superficie de la vara se ve más hermosa. Por la tolerancia de las especificaciones de la varilla de H22 controlada con alto nivel técnico para cumplir con el estándar de alta calidad. Todas las barras de viga H22 H Honda 4340 H22 H se envasan con 4 piezas por ajuste y conjuntos de pesas equilibrados dentro de +/- 1 gramo para mantener el equilibrio bien.





Huracán Nuevo Acabado Honda H22 5.636 "Haz Conexión de haz instaladas con [Reemplazo de huracanes 3/8 Rod Bartts](#). Actualmente no podemos ofrecer tornillos originales ARP2000, pero si tenemos cooperación, puede enviar los pernos ARP originales a la fábrica de huracanes para instalación gratuita.



Por favor siéntase libre [contacto](#) Nosotros, si tiene alguna otra pregunta para estos productos.