
Dodge Neon SRT-4 5.945 "conrods tamaños principales



Bielas de conexión de haz X para Dodge SRT-4 Características

Diámetro del perno de biela	3/8 "
Peso aproximado de la biela	xxx
Clasificación de caballos de fuerza anunciados	700hp
Cantidad	Se vende como 4 piezas / juego
Material	Acero forjado 4340
Acabado de la biela	Granallado, Pulido
Alfiler	Muñequeras de bronce
Muñequera estilo	Flotante
Estilo de retención de la tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	Sí
Etiqueta privada	Si disponible
Diseño personalizado	Si acepta

5.945 "Bielas de conexión para Dodge SRT-4 SRT4 2.4L Turbo Descripción

Las bielas de conexión del huracán X para Dodge SRT-4 utilizan 4340 materiales desgasificados al vacío con calidad de avión para lograr resultados óptimos. Estas bielas también contienen un alto contenido de níquel y & Cromado para lograr mayor resistencia y fatiga en la vida. Nuestras bielas de conexión de 5.945 "para Dodge SRT-4 SRT4 2.4L Turbo de peso, combinadas con +/- 1 gramos. Extremos grandes y pequeños redondeados. Doblar y torcer está firmemente controlado. Huracán Dodge Neon 5.945" conrods resistirá hasta el más severo abuso, convirtiéndolos en una gran caña para el motor de rendimiento 03-05 SRT-4 y 02-09 Chrysler PT / GT Cruiser, a un precio inmejorable.



Más características de las bielas de acero forjado SRT-4 4340:

Tratados térmicamente, liberados de estrés, con granallado y 100% individualmente Se ajusta perfectamente a los tornillos de cabeza de 3/8 "ARP 2000 o ARP personalizados Age 625+ El rango de potencia para estas barras es de 175 caballos de fuerza por barra. Mangas de pasador para un ajuste perfecto y un reensamblaje preciso Apariencia suave y hermosa.

La fábrica de huracanes también puede ofrecer vigas H, vigas y diseño personalizado para este producto y su mensaje será muy bien recibido. Si tiene algún interés, no dude en *Contáctenos*.

Dodge Neon SRT-4 Coche



Nota: Imagen de Wikipedia.