

Marca: huracán
Motor: Nissan RB26 / RB25
Tipo de parte: Barras de conexión
Centro para el centro de longitud: 121.49mm / 4.783 "
Diámetro del orificio del extremo grande: 51mm / 2.008 "
Ancho de extremo grande: 21.8mm / 0.858 "
Diámetro del orificio del extremo pequeño: 21mm / 0.827 "
Ancho de extremo pequeño: 21.8mm / 0.858 "
Estilo de haz: H-Beam
Diámetro del perno de la barra de conexión: 3/8 "
Peso aproximado de la varilla de conexión: 475 g / pieza
Clasificación de caballos publicitarias: 900HP
Cantidad: Se venden como 6 piezas / set
Material: Forjado 4340 de acero.
Acabado de la barra de conexión: Pez aislado, pulido
PIN: Bujes de muñeca de bronce
Estilo Pin de la Muñeca: Flotante
Estilo de retención del tapa: Tornillo de la tapa
Conjunto de peso coincidente: Sí, equilibrado +/- 1G
Magnafluxed: si
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: Sí, aceptar

Nissan RB25 RB26 H Viga 4340 Barras de conexión de acero Descripción




Velocidad y rendimiento del huracán Barras de conexión H-Beam - Nissan RB26 / RB25 se fabrican desde **4340 forjas de acero**, luego están completamente mecanizados, tratados térmicamente, aliviados por el estrés, el disparo, y Magnafluxed, **Todo el proceso de barras de mecanizado**. Publicar en el sitio web. Final TODOS LAS BARRAS DE COMPENCIÓN Peso emparejado a +/- 1.5 gramos. Perfectamente redondo extremo grande y pequeño. Doblar y torcer es estrechamente controlado. Los sujetadores de gorra son **3/8 "ARP 2000 para la H-Beam y 3/8" ARP Custom EDE 625+ para la H-PLUS**.

Barras de conexión H-Beam - Nissan RB26 / RB25 se ajustan en los siguientes automóviles:

Nissan Skyline GT-R BNR32
 Nissan Skyline GT-R BCNR33
 Nissan Skyline GT-R BNR34
 Nissan Skyline Autech GTS-4
 NISSAN STAGEA 260RS WGNC34 (Chasis RS4 usado)
 Tommykaira ZZII (Concept Car)

R34 Skyline GT-RRb26dettMotor



Nota:FotografiadesdeWikipedia.

El huracán es bien conocido en la industria para hacer productos de alta calidad. Ofrecen una gran varilla de viga con pernos ARP 2000, para satisfacer diferentes necesidades de los clientes. Además de las varillas de conexión Forged H Haz 21mm Pin Skyline GT-R R32 R33 R34 GTS-25T R33 RB25DET RB26DETT, CLIENTES también VISTA:

Modelo conrods	TB48	Rb30	SR20
Tamaños principales	Centro para el centro de longitud: 163.47mm / 6.436 " Diámetro del orificio de extremo grande: 59.99mm / 2.362 " Ancho de extremo grande: 32.76mm / 1.290 " Pequeño diámetro del orificio del extremo: 23.01mm / 0,906 " Ancho de extremo pequeño: 26.04mm / 1.025 "	Centro a la longitud del centro: 152.4mm / 6.000 " Diámetro del orificio de extremo grande: 53mm / 2.087 " Ancho de extremo grande: 21.76mm / 0.857 " Diámetro del orificio del extremo pequeño: 21mm / 0.827 " Ancho de extremo pequeño: 21.76mm / 0.857 "	Centro a la longitud del centro: 136.30mm / 5.366 " Diámetro del orificio del extremo grande: 51.00mm / 2.008 " Ancho de extremo grande: 22.80mm / 0.898 " Diámetro del orificio del extremo pequeño: 22.00mm / 0.866 " Ancho de extremo pequeño: 22.80mm / 0.898 "

Tamaño del perno conrod	7/16 "	3/8 "	3/8 "
-------------------------	--------	-------	-------

Todos ► [Serie Nissan](#) Varillas aquí, por favor, explore amablemente.