

Toyota 1FZ Bielas Tamaños principales

Marca: huracán	
Longitud de centro a centro: 154.02 mm / 6.063 "	
Diámetro de agujero grande: 60.53 mm / 2.383 "	
Ancho de extremo grande: 27.80 mm / 1.094 "	
Diámetro de agujero pequeño: 26.005 mm / 1.023 "	
Ancho de extremo pequeño: 27.80 mm / 1.094 "	
Estilo de haz: viga en H	

4340 Bielas forjadas Toyota 1FZ FE Características

Diámetro del perno de la biela	7/16 "
Peso aproximado de la biela	XXX
Clasificación de potencia anunciada	750hp
Cantidad	Vendido como 6 piezas / juego
Material	Acero 4340 forjado
Biela acabado	Shot-peened, pulido
Alfiler	Casquillos de bronce en la muñeca
Estilo de alfiler de muñeca	Flotante
Estilo de retención de tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	si
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, aceptar

Bielas de viga H para Toyota 1FZ Descripción

La biela Toyota 1FZ H-Beam está hecha de alta calidad [avión forjado 4340 acero](#). Están totalmente mecanizados, tratados térmicamente, aliviados de tensión, granallados y magnafluxed. A diferencia de las barras comunes en el mercado, estas barras de 1FZ mecanizadas con un diseño especial en los

extremos pequeños, no aumentarían la resistencia de las barras, pero hacen que las barras se vean más hermosas, como se muestra a continuación:



Huracán Bielas de viga en H 6PCS para motor Toyota 1FZFE 4.5L podría apoyo 750 caballo de fuerza motor, Si tú desear a construir 1000HP motor, Por favor cheque nuestra [yo haz diseño Toyota 1FZ conectando varillas](#)

El 1FZ-F y -FE se utilizaron en los siguientes vehículos:

- 1992-2009 Toyota Land Cruiser (FZJ7x)
- 1992-2006 Toyota Land Cruiser (FZJ80)
- Toyota Land Cruiser 1998-2007 (FZJ100, FZJ105)
- 1995-1997 Lexus LX 450 (solo 1FZ-FE)
- Carretillas elevadoras Toyota serie 7FG / 7FD

Hurricane también produce bielas forjadas 4340 de alto rendimiento para otras aplicaciones de carreras de Toyota, que incluyen:

- [Toyota 2JZGTE](#)
- [Toyota / Scion 1NZFE](#)
- [Toyota 1/2/3 UZFE](#)
- [Toyota 1KD 3.0L](#)
- [Toyota Scion FRS](#)

El huracán puede proporcionar pernos Copy ARP2000, la diferencia entre los tornillos ARP2000 de Hurricane Copy y los tornillos ARP originales de la siguiente manera:

Bolts	YIELD STRENGTH	TENSILE STRENGTH
ARP8740 bolt	180,000PSI	220,000PSI
Hurricane COPYARP2000 3/8 bolt		211,829PSI
ARP 2000 bolt	200,000PSI	220,000PSI
ARP L19 bolt	220-230,000PSI	260,000PSI
CUSTOM AGE 625+ bolt	235-255,000PSI	260,000 PSI
ARP AERMET bolt	260-280,000PS	290-310,000PSI

