

Honda L15A Barras de conexión Tallas principales

Marca: huracán	<p>Technical drawing of a Honda L15A connecting bar. The front view shows a central vertical shaft with a larger diameter section at the top and bottom. Dimensions include: SE Bore: 17.98mm, BE Bore: 43.01mm, C/C Length: 139mm, SE Width: 17.83mm, and BE Width: 17.83mm. The side view shows the profile of the bar with a central bore.</p>
Centro para el centro de longitud: 139mm / 5.472 "	
Diámetro del orificio de extremo grande: 43.01mm / 1.693 "	
Ancho de extremo grande: 17.83mm / 0.702 "	
Diámetro del orificio de extremo pequeño: 17.98mm / 0.708 "	
Ancho de extremo pequeño: 17.83mm / 0.702 "	
Estilo de haz: H-Beam	

Características de Honda L15A FIT / JAZZ Conecting Bars

Diámetro del perno de la barra de conexión	3/8"
Peso aproximado de la varilla de conexión	Xxx
Clasificación de caballos publicitarias publicitarias	550hp
Cantidad	Se vende como 4 piezas / set
Material	Forjado 4340 de acero
Acabado de la barra de conexión	Pez aislado, pulido
Alfiler	Bujes de muñeca de bronce
Estilo Pin de la Muñeca	Flotante
Estilo de retención del casquillo	Tornillo de la tapa
Conjunto de peso emparejado	Sí, equilibrado +/- 1G
Magnafluxed	sí
Etiqueta privada	Si, disponible
Diseño personalizado	Si aceptar

HONDA L15A 139MM H VEX Conexión de vínculos Descripción

Todas las barras de conexión de huracán diseñadas por el software CAD antes de la producción. e ingenieros hicieron uso de FEA (análisis de elementos finitos) a Determine los puntos de alto estrés y se implementan características para reducir el desgaste y la fuerza mejorada.



Lo mismo con otras varillas de huracán, las varillas de conexión Honda L15A se forjan de 4340 (EN24) de acero también, y mecanizado a la forma de haz de H para el ahorro de peso y la mayor resistencia. Cada calor de la varilla se trata al HRC 34-38 y luego se disparó para una alta vida de fatiga. Además, todos los extremos pequeños son bronceados para los pasadores flotantes y los extremos grandes están equipados con sujetadores de arp de alta calidad con diferentes pernos de especificación disponibles. Además, cada varilla se cagó en los extremos pequeños para manejar cargas extremas del motor y dar un mayor espacio para los pistones completamente en caja.



El huracán también produce varillas de conexión de forma de haz de H para [Honda L15A FIT / JAZZ](#) Motores, bienvenidos a enviarnos. [consulta](#) Si tiene algún interés.

Producto relacionado, artículo relacionado:

1. [Honda L15A FIT / JAZZ 139mm de vínculo X vínculo de conexión](#)
2. [Conjunto de barra Honda L15A de alto rendimiento 4340 barras de haz de i-haz forjado](#)