Marca: Huracán Motor: Honda B18 Tipo de parte: Bielas

Longitud del centro al centro: 141.33 mm / 5.564 "

Diámetro del diámetro interior del extremo: 48.01 mm / 1.8902 "

Gran ancho de extremo: 23,75 mm / 0,935 " Diámetro de agujero pequeño: 19.99mm /0.787 " Ancho de extremo pequeño: 22.86 mm / 0.900 "

Estilo de haz: H-beam

Diámetro del perno de la varilla de conexión: 3/8 " Peso aproximado de la varilla de conexión: 535 g / pieza Calificación de caballos de fuerza anunciados: 750hp

Cantidad: Vendido como 4 piezas / conjunto

Material: acero forjado 4340 Final de la biela: pulido, pulido

Pin: bujes de pasadores de muñeca de bronce

Estilo de pin de muñeca: flotante

Estilo de retención del casquillo: tornillo de casquete Conjunto equilibrado de peso: Sí, equilibrado +/- 1g

Magnafluxed: Sí

Etiqueta privada: Sí, disponible Diseño personalizado: sí, aceptar

Huracán H haz Honda B18 Bielas Ddescripción

Material de barra de estaño de huracán use acero cromoly 4340, informe de prueba por favor <u>haga clic aquí</u>. Estas nuevas bielas de rendimiento Honda B18 se fabrican con FORJADO DE UNA PIEZA. El proceso de forjado fuerza al grano a la forma de una varilla de conexión, lo que resulta en una vida útil superior a la fatiga.



Hurricane es un estándar de rendimiento y fabricante de bielas personalizadas. Todas nuestras bielas de especificaciones de raza se producen en toda la línea de producción CNC.



El tratamiento de pulido y pulido micro hace que el aspecto de las bielas se vea suave, también mejora la durabilidad de las bielas. Si busca una barra de carrera Honda de alto rendimiento sin romper su presupuesto, considérenos una potencia confiable.



Hurricane ofrece varios diseños y especificaciones de bielas para motores Honda B18.

- # 1. <u>Hurricane H-Beam Rods Honda B18</u> La longitud del centro al centro es de 140 mm
- # 2. <u>H-Beam Varillas de conexión Honda Long rod 5.967 B18 B20 Biela</u> La longitud del centro al centro es de 151.56 mm
- # 3. <u>Juego de 4 Hurricane 4340 Chrome Moly Bielas para HONDA / ACURA ACURA 1.8L LS / NON-VTEC, B18A / B</u> La longitud del centro al centro es de 137 mm



Si desea diseñar a medida las bielas para sus motores, no dude en dejar sus requisitos en: <u>Velocidad del huracán y & Rendimiento - Formulario de conexión personalizada</u>