


Marca: Hurricane
Motor: Chrysler RB 426 440 HEMI
Tipo de parte: bielas de conexión
Longitud de centro a centro: 174.24mm / 6.860 "
Diámetro de agujero de extremo grande: 63.5mm / 2.500 "
Ancho del extremo grande: 25.58mm / 1.007 "
Diámetro de agujero pequeño: 26.16mm / 1.030 "
Ancho de extremo pequeño: 25.4mm / 1.250 "
Estilo de haz: haz en H
Diámetro del perno de biela: 7/16 "
Peso aproximado de la biela: 800 g / pieza
Clasificación de caballos de fuerza anunciados: 1000 hp
Cantidad: Se vende como 8 piezas / juego
Material: Acero forjado 4340.
Acabado de la biela: pulido a chorro, pulido
Pin: bronce bujes pasador de muñeca
Muñequera estilo: flotante
Estilo de retención de la tapa: tornillo de la tapa
Conjunto de peso ajustado: Sí, equilibrado +/- 1 g
Magnafluxed: si
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

1. Precisión acabada en. [Velocidad y rendimiento del huracán](#) En la maquinaria más nueva y más moderna.
2. Diseñado y procesado a partir de piezas forjadas de acero cromolítico 4340 de alta resistencia.
3. Micro pulido y granallado no solo mejora la vida de fatiga, sino que también deja una apariencia suave y hermosa.
4. El extremo pequeño de la biela forrado para los pasadores de pistón flotantes
5. Los conjuntos emparejados de peso dentro de 2 gramos para un equilibrio óptimo.

Proceso de acabado de biela en taller de huracán.



Taller de fábrica de bielas de huracán.



Hurricane también ofrece barras de conexión Ford H, incluyendo Small Block, Big Block, 351 WINDSOR y así sucesivamente. Visitar [Página de barras de Ford](#) Para tallas e información general. También puede encontrar [Preguntas frecuentes](#) y [Vídeo](#) páginas útiles