

Marca: huracán
Motor: Toyota MR2 3SGTE
Tipo de Pieza: Bielas
Longitud de centro a centro: 138 mm / 5.433 "
Diámetro de agujero grande: 51 mm / 2.008 "
Ancho de extremo grande: 26.8 mm / 1.055 "
Diámetro de agujero pequeño: 22 mm / 0.866 "
Ancho de extremo pequeño: 26.8 mm / 1.055 "
Estilo de haz: viga en H
Diámetro del perno de la biela: 3/8 "
Peso aproximado de la biela: 610 gramos por pieza
Clasificación de potencia anunciada: 550 CV
Cantidad: vendido como 4 piezas por juego
Material: acero 4340 forjado
Biela acabado: granallado, pulido
Pin: bujes de bronce de la muñeca
Estilo de alfiler de muñeca: flotante
Estilo de retención de tapa: tornillo de tapa
Conjunto de peso combinado: Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed: sí
Etiqueta privada: sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

Bielas de viga H Toyota MR2 Turbo 3SGTE Descripción

Estas bielas de viga en H hechas para motores Toyota Celica MR2 2.0 16v 3SGTE Turbo, y forjadas en acero 4340 para una resistencia superior, los juegos tienen un peso de +/- 1 gramo, estas son la elección perfecta para motores de hasta 550 hp.



Las bielas Toyota MR2 2.0L Turbo 3SGTE de rendimiento de huracán se ajustan directamente a todos los motores 3S-GTE:

Toyota Celica GT-Four ST165, ST185 y ST205
Toyota MR2 Turbo SW20

Toyota Caldina ST215 (GT-T)
Toyota Caldina ST246 (GT-Four)

Hurricane también proporciona forma de I-beam y X-beam para estas barras, puede elegir diferentes **formas de viga** según sus aplicaciones y las necesidades del cliente.

[*Hurricane 4340 I beam Bielas para Toyota Celica 2.0L 3S-GTE*](#)



Bielas de diseño de haz de rayos X de huracán



Las otras varillas forjadas para aplicaciones de carreras de Toyota están disponibles, como [Varillas Toyota 2jzgte](#), [Varillas de Toyota 1kd](#), [Varillas Toyota 1uzfe](#) y más, Bienvenido a [haga clic aquí](#) para ver más detalles.

Toyota MR2 Race Car



SPEED HUNTERS RON CELESTINE

Nota: Imagen desde Cazadores veloces.