

## Honda h22 X beam Varillas de conexión de acero Tamaños principales

Marca: huracán	
Longitud de centro a centro: 143.15 mm / 5.636 "	
Diámetro de agujero grande: 51 mm / 2.008 "	
Ancho de extremo grande: 23.75 mm / 0.935 "	
Diámetro de agujero pequeño: 22 mm / 0.866 "	
Ancho de extremo pequeño: 22 mm / 0.866 "	
Estilo de haz: haz de rayos X	

## Bielas para Honda H22 2.2L Características del motor

Diámetro del perno de la biela	3/8 "
Peso aproximado de la biela	XXXg
Clasificación de potencia anunciada	650hp
Cantidad	Vendido como 4 piezas / juego
Material	<a href="#">Acero 4340 forjado</a>
Biela acabado	Shot-peened, pulido
Alfiler	Bujes de alfiler de muñeca de bronce
Estilo de alfiler de muñeca	Flotante
Estilo de retención de tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	si
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, aceptar

## 4340 Bielas Honda Prelude & Accord H22 Descripción

Bielas para el motor Honda H22 2.2L equipado con una tapa con pasador para una alineación superior y casquillos de silicona con extremos de pasador de bronce para mayor confiabilidad. Las bielas de acero honda h22 X beam también están pulidas y pulidas para reducir la fatiga, 100% de perfilado CNC y 100% de perforación y roscado CNC, estas bielas están hechas de la más alta calidad y construidas para ser abusadas.

## Huracán Honda Prelude H22 bielas de acero forjado Aplicación

Hacer	Modelo de vehículo	Motor
Honda / Acura	4a generación de Prelude Si VTEC (2WS BB4 y 4WS BB1) 5a generación de Prelude SiR (2WS BB6 y 4WS BB8) Preludio de 5a generación Tipo-S y SiR S-Spec (BB6) Acuerdo de sexta generación / Torneo Euro-R (CL1) 5to gen Accord SiR Sedan (CD6) 5 ° generación Accord SiR Coupe (CD8) 5 ° gen Accord SiR Wagon (CF2)	H22A
Honda / Acura	4to gen Prelude VTEC (BB1) Preludio SR-V de cuarta generación (BB1) 4.a generación VTi-R (BB1)	H22A1
Honda / Acura	Preludio 2.2i VTEC (BB1)	H22A2
Honda / Acura	Honda Accord Coupe SiR	H22A3
Honda / Acura	Base Preludio de 5ta generación y Tipo-SH (BB6) Base Prelude de 5a generación, Tipo-SH y SE (BB6)	H22A4
Honda / Acura	Preludio 1997-1998 2.2VTi / VTi-S (2WS BB6 y 4WS BB8)	H22A5
Honda / Acura	Acuerdo 1998-2002 Tipo-R (CH1)	H22A7
Honda / Acura	1999-2001 Preludio 2.2VTi / VTi-S (2WS BB6 y 4WS BB8)	H22A8

### OTROS CLIENTES TAMBIÉN COMPRARON

- 1) [Honda Prelude H22 VTEC 2.2L 5.636 "Vigas bielas](#)
- 2) [Viga H forjada Juego de bielas Honda Prelude H22, orificio de pasador de 22 mm](#)
- 3) [Pernos de bielas de reemplazo de rendimiento Hurricane Tamaño: 3/8 x 1.600 "pulgadas](#)

## Motor Honda Prelude H22



Nota: Imagen desde Pinterest