Marca: huracán
Motor: BMW M3 S54
Tipo de parte: Barras de conexión
Centro para el centro de longitud: 139mm / 5.472 "
Diámetro del orificio de extremo grande: 53mm / 2.087 "
Ancho de extremo grande: 19.80mm / 0.780 "
Diámetro del orificio del extremo pequeño: 21mm / 0.827 "
Ancho de extremo pequeño: 19.80mm / 0.780 "
Estilo de haz: H-Beam
Diámetro del perno de la barra de conexión: 3/8 "
Barra de conexión aproximada Peso: 510 g / pieza
Clasificación de caballos publicitarias: 900HP
Cantidad: Se venden como 6 piezas / set
Material: Forjado 4340 de acero.
Acabado de la barra de conexión: Pez aislado, pulido
PIN: Bujes de muñeca de bronce
Estilo Pin de la Muñeca: Flotante
Estilo de retención del tapa: Tornillo de la tapa
Conjunto de peso coincidente: Sí, equilibrado +/- 1G
Magnafluxed: si
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: Sí, aceptar

Conjunto de barra de conexión para motores BMW S54Descripción

Todos los proveedores de varillas se les pregunta a menudo sobre las calificaciones generales de caballos de fuerza para los diversos diseños de sus barras de conexión, especialmente CarriloDe callosDe ManleyDe LunatiDe Águila. Desafortunadamente, esto no puede ser respondido de una manera sencilla. Los parámetros de diseño de varilla más relevantes son las fuerzas de inercia (una función de la velocidad del motor, la geometría del tren de la manivela y los pesos de montaje) y la presión de cocción del cilindro (sintonización, combustible, impulso, etc.). A través de una mayor velocidad del motor, el desplazamiento, la presión de cocción o una combinación de los mismos, se gana la potencia. Sin embargo, a través de los diversos cambios en el ciclo, la demanda de las varillas varía mucho. Además, las cargas dinámicas extremas en el tren de accionamiento, como las ruedas de giro o las hélices giratorias de forma intermitente (carreras de escalada de la colina, las carreras de botes fuera de la costa), se deben considerar la opción correcta de la varilla.

BMW E46 M3 S54 3.2L MOTOR S54 - Conjunto de barra de conexión forjadaCaracterística:

1. Forjado 4340 de acero.
2. La viga H recta es la configuración de haz Stoughest disponible. Es capaz de manejar las fuerzas más abusivas en un motor.
3. Diseño de extremo extra grande
4. Doble agujero de aceite en el extremo pequeño.

Barras de conexión relacionadas:
1. BMW M3 E46 S54 3.2L I-Haz Haz Conexión de acero forjado
2. Conjunto de 6, BMW M3 E46 S54 3.2L x Vasos de viga

Conjunto de 6 de 4340 Barras de conexión de Moly Chrome para BMW S54 E46 M3 pueden alcanzar 900 caballos de fuerza.

Visita el **▶ BMW BARRES** Para más varillas. También puedes encontrar **Preguntas más frecuentes** y **Noticias** páginas útiles.

Además de este extremo simple y diseño de hombros, más podría mecanizarse para su directamente. Podrías explorar algunos aquí:

1. **Barras de conexión de huracán Diseño de extremo grande**
2. **Diseño de hombro de la barra de conexión del huracán**

Y un hermoso diseño en **Galería de la barra de conexión**, no dudes en contactarnos que quieras.