

Marca: Hurricane *
Motor: Mazda Miata BP 1.8L B6 1.6L
Tipo de parte: bielas de conexión
Longitud de centro a centro: 133 mm / 5.236 "
Diámetro de agujero de extremo grande: 48.00mm / 1.890 "
Ancho del extremo grande: 21.84 mm / 0.86 "
Diámetro de agujero pequeño: 20 mm / 0.787 "
Ancho de extremo pequeño: 21.84 mm / 0.86 "
Estilo de haz: haz en H
Diámetro del perno de biela: 3/8 "
Peso aproximado de la biela: 490 g / pieza
Clasificación de caballos de fuerza anunciados: 750 hp
Cantidad: Se vende como 4 piezas / juego
Material: Acero forjado 4340.
Acabado de la biela: pulido a chorro, pulido
Pin: bronce bujes pasador de muñeca
Muñequera estilo: flotante
Estilo de retención de la tapa: tornillo de la tapa
Conjunto de peso ajustado: Sí, equilibrado +/- 1 g
Magnafluxed: si
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

MAZDA MIATA 1.6L / 1.8L H barras de conexión de haz Descripcion

Como regla general, las varillas H-Beam deben ser adecuadas para un motor de hasta 175 hp por varilla, que cubrirá todos los motores Miata, excepto algunos. Teniendo esto en cuenta, estas barras Hurricane son más que suficientes para tu Miata, ya sea por aspiración natural o inducción forzada. La forma en que lo vemos, la instalación de varillas H-Beam es una pequeña inversión que garantizará que los motores de la parte inferior estén preparados para lo que pueda lanzar en el futuro.

Y todas las bielas de acero de Hurricane para el motor Mazda están hechas de aleación de acero forjado 4340. Cada conjunto de varillas se ajusta al peso para coincidir con +/- 1 g. Están repletos de características de rendimiento, como una estructura compacta de grano uniforme para una resistencia máxima, mecanizado completo, alivio de tensión y flujo magnético. Los pasadores de la muñeca tienen un buje de aleación de bronce y se usan manguitos de alineación para la durabilidad y la ubicación precisa de la tapa. El dimensionamiento se realiza en el exclusivo sistema Sunnen Krossgrinding para un orificio de alojamiento perfecto. Estas bielas de conexión 1.6 Miata son compatibles con los motores Miata 90-05 de 1.8 y 1.6L. Estas son la elección perfecta para motores de hasta 750 CV.

Bielas forjadas para Mazda MX5 MX-5 Miata B6 BP 1.6 1.8 Producción Imágenes



Nota: Este es un progreso de las piezas y la superficie de las bielas de las bielas MAZDA MIATA 1.6L / 1.8L H.



Nota: Juego de bielas forjadas de vigas en H Mazda 323 MX-5 Miata B6 1.6L DOHC BP 1.8L fuerza aumentada después del disparo.

En la actualidad, a excepción de Miata conrods, Our [Mazda MZR 2.0L conrods](#) están entre nuestra lista de libros más vendidos. Si quieres MUESTRA GRATIS, [deja un metraje](#) ¡aquí!

Mazda Carrera Coche Imagen

