

Saab 143mm bielas tamaños principales

Marca de fábrica: huracán *	
Centro a la longitud de centro: 143mm/5.630 "	
Diámetro grande del alesaje del extremo: 56m/2.205 "	
Anchura grande del extremo: 25.78 mm/1.015 "	
Diámetro de alesaje del pequeño extremo: 24mm/0,945 "	
Anchura pequeña del extremo: 25.78 mm/1.015 "	
Estilo de la viga: H-beam	

Bielas para GM Saab B201 características

Diámetro del perno de biela	3/8 "
Peso de biela aproximado	Xxxg
Calificación de caballos de fuerza anunciado	550HP
Cantidad	Vendido como 4 pedazos/set
Material	Acero forjado 4340
Final de la biela	Granallado, pulido
PIN	Casquillos de bronce del perno de muñeca
Estilo del PIN de muñeca	Flotante
Estilo de retención de Cap	Tornillo del casquillo
Conjunto de peso emparejado	Sí, balanceado +/-1g
Magnafluxed	Sí
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, acepte

Saab B201 H-beam bielas Descripción

Esas barras de conexión de la viga de Saab B201 H se producen a partir de la fragua terminante del 100% y de las forjas procesadas tratamiento térmico, dureza de 34-38 HRC. La biela de Saab 143mm es estándar equipada de las mejores especificaciones de la raza huracán ARP2000 Bolts (211, 829PSI), usted

puede comprobar los detalles en nuestro [Página de certificación](#)

Saab B201 forjó conroces tamaño exacto y el borde chaflanaron la manga del pasador para remontar fácil y exacto, solución de la piedra de afilar Sunnen para todo el alesaje grande y el acabamiento del alesaje del perno, también el micro-pulido y el tratamiento del encierro del tiro hacen que el aspecto liso también realza las barras durabilidad. la biela de 4340 Chromoly fijó para Saab B201 se dedica para competir con.



Nota: esta es nuestra máquina de prueba de dureza, el huracán bielas dureza 34-38 HRC.

4340 Chromoly biela set para Saab B201 FAQs

1, ¿puedo agregar diseños?

Sí, por supuesto, usted puede elegir diseños en esas páginas, o nos envía el cuadro del diseño que usted prefiere hacer. Estamos mirando adelante para oír de usted, por favor [Déjanos un mensaje.](#)

1# [El huracán biela el diseño del extremo grande](#)

2# [Características de la barra de conexión del huracán-varios diseños de la viga](#)

3# [Diseño del hombro de biela del huracán](#)

¿2, cuál es su biela MOQ, podría usted aceptar la orden modificada para requisitos particulares de la biela?

MOQ: 80 pedazos y sí, hay 2 maneras de comenzar negocio:

#1. please proporcionan la muestra usada o el dibujo completo a nosotros

2 # por favor complete este formulario con información requerida [Velocidad del huracán y forma de la biela de la funcionamiento-aduana](#)

3, ¿cómo conectar el casquillo con las barras?

Utilizamos tacos de alineación de precisión. material: 40Cr, HRC40-42

¿4, cuánta caballos de fuerza deben sus barras tener?

Tome la biela del motor de 4Cylinder como muestra, generalmente, H-viga: 550-750HP, I-Beam y X-Beam: más allá de 700HP.

Saab B201 forjado bielas conroces medición



Nota: éste es sistema de medición coordinado del huracán tres, dimensión examinada mejora estabilidad.

El huracán también tiene barras de conexión del funcionamiento para el motor de Saab 2.3 I turbo, recepción para comprobar más detalles en: [Huracán 4340 H-beam Saab 2.3 I turbo bielas](#) Si usted no encuentra lo que usted quiere a través de nuestro Web site, sienta por favor libre de [Póngase en contacto con nuestro personal cualificado](#), El huracán también ofrece servicio de encargo del diseño.