

Marca: Hurricane
Motor: Honda D16Z6
Tipo de parte: bielas de conexión
Longitud de centro a centro: 137.007mm / 5.394 "
Diámetro de orificio de extremo grande: 48.006 mm / 1.890 "
Ancho del extremo grande: 22.65mm / 0.892 "
Diámetro de agujero pequeño: 19.015 mm /0.749 "
Ancho de extremo pequeño: 18.18 mm / 0.716 "
Estilo de haz: haz en H
Diámetro del perno de biela: 3/8 "
Peso aproximado de la biela: ~ g / pieza
Clasificación de caballos de fuerza anunciados: 750 hp
Cantidad: Se vende como 4 piezas / juego
Material: Acero forjado 4340.
Acabado de la biela: pulido a chorro, pulido
Pin: bronce bujes pasador de muñeca
Muñequera estilo: flotante
Estilo de retención de la tapa: tornillo de la tapa
Conjunto de peso ajustado: Sí, equilibrado +/- 1 g
Magnafluxed: si
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

Bujes forjados para Honda Civic CRX D16A D16Y7 D16Y8 D16Z6 ZC Descripción

Las bielas H de las bielas del huracán Honda D16Z6 están forjadas con acero forjado 4340 para una resistencia superior. Los pernos ARP y los manguitos de alineación se usan para la durabilidad y la ubicación precisa de la tapa. El dimensionamiento se realiza en el exclusivo sistema Sunnen Krossgrinding para un orificio de alojamiento perfecto. Estas son la elección perfecta para motores de hasta 750 CV. La configuración limpia y reductora del viento combinada con la fuerza, la alta calidad constante y el excelente acabado han demostrado ser extremadamente populares entre los corredores en todos los lugares. El resultado de nuestros esfuerzos se puede ver en muchos años de clientes satisfechos repetidos.



Bielas forjadas para Honda Civic CRX D16 D16A D16Y7 D16Y8 D16Z6 ZC se mecanizan a partir de forja de una pieza. Después de terminar la parte de la superficie y la viga de mecanizado, las bielas Honda D16Z6 / D16Y7 1.6Ltr 16V serán pulidas y pulidas para una vida útil mejorada.

Juego de bielas forjadas Acura Honda Civic D16A6 D16Y7 D16Y8 D16Z6 Información de montaje:

Marca: Honda / Acura

Vehículo: Civic 92-95 EG, Civic Non-VTEC 96-00 EK, Civic 87-91 EF, Del Sol Si 93-95 EH6, Del Sol S / Si 96-97 EH6

Motor: todos los motores D16, como D16A6, D16Y7, D16Y8, D16Z6

Honda Civic & CRX SOHC D16 D16A6 D16Z6 conrods de rendimiento Paquete



Honda Civic & CRX SOHC D16 D16A6 D16Z6 conrods de rendimiento son peso mecanizado a +/- 1 g por juego, empaquetado en caja blanca. Si enviamos por aire, usamos cartón y si enviamos por mar, usamos caja de hierro.

Más bielas de la serie H de Honda incluyen:

[HONDA F22 / H23](#)

[HONDA Preludio H22 VTEC 2.2L](#)

[HONDA / ACURA D17A Civic](#)

[Honda B18](#)

[HONDA / ACURA B18C GSR](#)

[Honda D16A](#)

[Honda K20A3](#)

Honda D16 Motor Imagen

