

Barras de conexión I-BEAM NISSAN RB25DET, RB26DETT - Tallas principales PIN de 21 mm

Marca: huracán	
Centro para el centro de longitud: 121.49mm / 4.783 "	
Diámetro del orificio del extremo grande: 51mm / 2.008 "	
Ancho de extremo grande: 21.8mm / 0.858 "	
Diámetro del orificio del extremo pequeño: 21mm / 0.827 "	
Ancho de extremo pequeño: 21.8mm / 0.858 "	
Estilo de haz: I-Beam	

I-Weam Rods Nissan RB26 RB26DETT Más detalles

Diámetro del perno de la barra de conexión	3/8 "
Peso aproximado de la varilla de conexión	Xxxg
Clasificación de caballos publicitarias publicitarias	1200hp
Cantidad	Se vende como 6 piezas / set
Material	Forjado 4340 de acero
Acabado de la barra de conexión	Pez aislado, pulido
Alfiler	Bujes de muñeca de bronce
Estilo Pin de la Muñeca	Flotante
Estilo de retención del casquillo	Tornillo de la tapa
Conjunto de peso emparejado	Sí, equilibrado +/- 1G
Magnafluxed	sí
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Si aceptar

Barras de conexión RB26 / RB25 Descripción

La velocidad y el rendimiento del huracán son fabricantes de piezas de motor automotrices de alto rendimiento. Nos especializamos en el conjunto giratorio y los componentes relacionados; Cigüeñales, varillas y pistones. Todos nuestros productos se desarrollan y producen en nuestra fábrica en maquinaria CNC avanzada. Además de 4340 acero conroder, también se pueden proporcionar varillas de titanio y

aluminio. Primero, navegue por nuestro sitio web: [4340 acero, titanio y barras de conexión de aluminio.](#), luego organice una gira de fábrica por correo electrónico: marketing@hurricane-rod.com.cn

Huracán I-Beam Rods Nissan Motor: RB25, RB26 están allí arriba allí en la parte superior de la cadena alimenticia. Hemos estado haciendo esto desde el 2000 y nunca he visto a nadie fuera de poder. Si está buscando una vara que maneje la gran potencia sin problemas, somos una excelente opción. Vienen de serie con los pernos ARP 2000 o puede optar por actualizar el perno de la varilla ARP 625+ que puede manejar más potencia y rpm más altos. Si no está seguro de si esta es la varilla correcta para usted, por favor [contactar uno](#) ;De nuestros expertos representantes de ventas hoy para ayudarlo a armar la lista de piezas para su próxima construcción!

Características de las barras I-Beam Rods Nissan RB26 RB26DETT:

Fábrica hecha y proporcionada directamente.

Forjado de 4340 Aeronaves Calidad Al vacío Material desgasificado

Tiro Peinado después de totalmente mecanizado CNC

Los sujetadores de CAP están equipados con tornillos de la tapa ARP 2000 de 3/8 "


Diseñado específicamente para manejar aplicaciones de alta potencia al usar Turbos

El rango de caballos de fuerza para estas barras es de 175-200 caballos de fuerza por varilla.

Producto relacionado: [Barras de conexión H-Beam \(6 PC\) para el motor NISSAN RB26 / RB25](#)

Preguntas más frecuentes: ¿Me harías saber cómo es el embalaje de cada conrod?

Primer paquete: Cada conrod está cubierto de óxido y en bolsa de plástico sellada;



Segundo paquete:

A: Paquete de espuma.



B: Paquete Neutral

