

Marca: huracán
Motor: VW / AUDI 2.0L ABF / ABA / AAD / 2E
Tipo de Pieza: Bielas
Longitud de centro a centro: 159 mm / 6.260 "
Diámetro de agujero grande: 50.6 mm / 1.992 "
Ancho de extremo grande: 24.9 mm / 0.9803 "
Diámetro de agujero pequeño: 20 mm / 0.787 "
Ancho de extremo pequeño: 24.9 mm / 0.980 "
Estilo de haz: I-beam
Diámetro del perno de la biela: 3/8 "
Peso aproximado de la biela: 585 g / pieza
Clasificación de potencia anunciada: 800 CV
Cantidad: vendido como 4 piezas por juego
Material: acero 4340 forjado
Biela acabado: granallado, pulido
Pin: bujes de bronce de la muñeca
Estilo de alfiler de muñeca: flotante
Estilo de retención de tapa: tornillo de tapa
Conjunto de peso combinado: Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed: sí
Etiqueta privada: sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

Audi VW 2.0L 159x20mm ABA ABF bielas Descripción

Las bielas Audi / VW son muy populares en el mercado, las bielas Hurricane I-Beam VW / Audi 2.0L 159mm están hechas de forja de acero cromado de 1 pieza para garantizar la máxima resistencia y durabilidad. Todas las bielas Hurricane están bruñidas, con este progreso, la apariencia de la barra se ve más hermosa y brillante. Los tratamientos de micro-pulido también pueden mejorar la durabilidad de una barra y dejar una apariencia atractiva.

Nuestra Volkswagen 159mm forjado 4340 bielas de acero son con especial yo haz diseño, Si tú necesitar otro yo haz diseño, nosotros lata todavía oferta, Por favor amablemente cheque más diseños imagen a nuestro Noticias Página:

[Características de la biela de huracán - Varios diseños de viga](#)



Bielas Audi VW 2.0L I con diseño de viga Normal I, verifique la imagen a continuación y [VW 2.0L ABA 159mm forjado I viga biela, 6.260 pulgadas Longitud](#)



La fábrica de huracanes también suministra pernos de reemplazo de especificaciones de carrera 5/16, 3/8 y 7/16, [Tornillos de huracán](#) La PSI podría llegar a 211,000, que está cerca de ARP2000.





Por favor siéntase libre [correo electrónico](#) si está interesado en nuestras bielas y pernos de repuesto.