

Benz 605 Conexión Tallas principales

Marca: huracán	
Centro para el centro de longitud: 149mm / 5.866 "	
Diámetro del orificio de extremo grande: 51.61mm / 2.032 "	
Ancho de extremo grande: 22.00mm / 0.866 "	
Diámetro del orificio de extremo pequeño: 28.00mm / 1.102 "	
Ancho de extremo pequeño: 22.00mm / 0.866 "	
Estilo de haz: I-Beam	

Características de Benz 605 Conecting Bars

Diámetro del perno de la barra de conexión	3/8 "
Peso aproximado de la varilla de conexión	xxx
Clasificación de caballos publicitarias publicitarias	550hp
Cantidad	Se vende como 4 piezas / set
Material	Forjado 4340 de acero
Acabado de la barra de conexión	Pez aislado, pulido
Alfiler	Bujes de muñeca de bronce
Estilo Pin de la Muñeca	Flotante
Estilo de retención del casquillo	Tornillo de la tapa
Conjunto de peso emparejado	Sí, equilibrado +/- 1G
Magnafluxed	sí
Etiqueta privada	Si, disponible
Diseño personalizado	Si aceptar

Mercedes Benz 605 Conexión de barras de conexión

1) fabricado a partir de material de acero forjado / 40CRNIMOA / EN24;



- 2) pulido y disparado para mayor fuerza y mayor vida de fatiga;
- 3) [Completamente diseñado y procesado](#) por la máquina CNC avanzada;
- 4) Los extremos grandes y pequeños se afilan con la máquina sunden para una tolerancia más estricta;
- 5) Empaquetado en equilibrado cada conjunto con +/- 1 gramo;
- 6) Dimensiones inspeccionadas para garantizar una fiabilidad extrema;
- 7) Forma i-haz para la rigidez adicional y la fuerza;
- 8) Mangas de clavija instaladas en las tapas de extremo grandes para lograr una reensoplado preciso;
- 9) se puede terminar a [Haz de H y X-Beam](#) ;

H-haz	Yo emito	X-Beam
		

Embalaje de barras de conexión de huracán



Si desea que la caja de embalaje esté impresa con el logotipo de su empresa, siéntase libre contáctenos.
por correo a marketing@hurricane-rod.com.cn