

Marca: Huracán
Motor: Nissan 2.0 SR20DE, SR20DET
Tipo de parte: Bielas
Longitud del centro al centro: 136.30 mm / 5.366 "
Diámetro del agujero grande: 51.00 mm / 2.008 "
Gran ancho de extremo: 22.80 mm / 0.898 "
Diámetro de diámetro interior pequeño: 22.00 mm / 0.866 "
Ancho de extremo pequeño: 22.80 mm / 0.898 "
Estilo de haz: H-beam
Diámetro del perno de la varilla de conexión: 3/8 "
Peso aproximado de la varilla de conexión: 568 g / pieza
Calificación de caballos de fuerza anunciados: 550hp
Cantidad: Vendido como 4 piezas / conjunto
Material: acero forjado 4340
Final de la biela: pulido, pulido
Pin: bujes de pasadores de muñeca de bronce
Estilo de pin de muñeca: flotante
Estilo de retención del casquillo: tornillo de casquete
Conjunto equilibrado de peso: Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed: Sí
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

Bielas H-Beam forjadas para Nissan SR20DET Description

La biela es el enlace vital entre el pistón y la potencia. Cuando se aumenta la potencia del motor, también aumentan las demandas sobre la biela. Para garantizar la confiabilidad del motor en todas las condiciones, las bielas OEM originales deben reemplazarse con piezas de especificaciones de servicio pesado. Hurricane Speed And Performance es un productor de bielas de rendimiento en China desde hace más de 15 años. Las bielas H-Beam forjadas en Huracán para Nissan SR20DET están fabricadas en acero de alta resistencia 4340 (EN24) y mecanizadas con tolerancias exactas.

Las bielas SR20 con acabado de huracán están diseñadas para alcanzar al menos 550 caballos de fuerza, cada pieza de nuestras bielas está mecanizada, probada y garantizada por calidad. Si busca un fabricante confiable de bielas, con la línea de producción Whole CNC, el equipo de Professional Engineer y el equipo responsable de ventas de comunicación fácil, Hurricane será su mejor opción.



Nota: Este es uno de los avances llamado taladro agujero de aceite.

La barra forjada 4340 con para el motor Nissan SR20 tiene un peso balanceado en +/- 1g por juego. Excepto el haz H, el huracán también produjo rayos también en las bielas SR20. por favor revisa los detalles del rayo haciendo clic: [Varillas de conexión Nissan SR20DET 5.366 "C / C Length](#)
Si desea varillas de conexión SR20 personalizadas, se adaptan a las necesidades de su motor o mercado. Por favor, siéntase libre de [contacte a uno de nuestro personal calificado](#) para hablar más detalles. Todos los diseños, apariencia, dimensiones y logotipo de las bielas se pueden personalizar.



Nota: Las barras de conexión H de haz de huracán y las barras de conexión con haz I se adaptan a Nissan 180SX y & S13 Silvia, S14 200SX y & Silvia y S15 Silvia con motor SR20DET.

NISSAN ENGINE PICTURE COMPARTIR

