

Vauxhall Omega 3.0i v6 h viga bielas principales tamaños

Marca: Huracán *	
Longitud del centro al centro: 147,98 mm / 5,826 "	
Diámetro del agujero grande: 57 mm / 2.244 "	
Gran ancho de extremo: 19.86 mm / 0.782 "	
Diámetro de diámetro interior pequeño: 20 mm / 0,787 "	
Ancho de extremo pequeño: 21 mm / 0.827 "	
Estilo de haz: H-beam	

Características de las bielas VAUXHALL OMEGA 3.0I

Diámetro del perno de biela	3/8 "
Peso aproximado de la biela	XXXg
Potencia anunciada	750hp
Cantidad	Se vende como 6 piezas / conjunto
Material	Acero forjado 4340
Terminación de la biela	Shot-peened, pulido
Alfiler	Casquillos de pasadores de muñeca de bronce
Estilo de pin de muñeca	Flotante
Estilo de retención de tapa	Tornillo de casquillo
Conjunto combinado de peso	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	Sí
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, acepta

Vauxhall Omega replacement ConRods Descripción

1, Resistencia para aplicaciones de alto caballaje mientras se mantienen las exigentes aplicaciones de carrera con peso adicional a un mínimo

2, Micro Pulido mejora la durabilidad de las varillas, dejando un acabado de gran apariencia.



Nota: Puede consultar el siguiente enlace de Noticias para conocer más detalles: [Bielas Shot Peening y Mirco-Polishing, aspecto especial A-level](#)

3, diseño de hombro redondo



Nota: Hurricane también puede proporcionar Diseño de hombro 3X45 ° y Diseño de hombro cuadrado. para

obtener más información, consulte: [Diseño del hombro de la varilla de conexión del huracán](#)

4, perfeccionando los extremos grande y pequeño, haz todo para usar tamaños y pesos equilibrados en conjuntos de +/- 1g.

5, viga de biela forjada h Aumento de potencia y eficiencia.

Compre bielas de alto rendimiento para Opel Vauxhall Omega 3.0i directamente de Hurricane, Bienvenido a [deja tus requisitos aquí](#), nuestro personal calificado se pondrá en contacto con usted pronto.

Imagen de Opel Race Car Share

