

Renault Clio F4R 144mm Bielas Tamaños principales

Marca: huracán *	
Longitud de centro a centro: 144 mm / 5.670 "	
Diámetro de agujero grande: 51.6 mm / 2.031 "	
Ancho de extremo grande: 24.89 mm / 0.980 "	
Diámetro de agujero pequeño: 21 mm / 0.827 "	
Ancho de extremo pequeño: 24.89 mm / 0.980 "	
Estilo de haz: haz de rayos X	

Características de las bielas Renault Clio RS 2.0Ltr 16V F4R

Diámetro del perno de la biela	3/8 "
Peso aproximado de la biela	XXX
Clasificación de potencia anunciada	700HP
Cantidad	Vendido como 4 piezas / juego
Material	Acero 4340 forjado
Biela acabado	Shot-peened, pulido
Alfiler	Bujes de alfiler de muñeca de bronce
Estilo de alfiler de muñeca	Flotante
Estilo de retención de tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	si
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, aceptar

Bielas X-Beam (4 PCS) para Renault F4R F7R Descripción

La biela es el enlace vital entre el pistón y la potencia. Cuando aumenta la potencia del motor, también aumentan las demandas impuestas a la biela. Para garantizar la confiabilidad del motor en todas las condiciones, las bielas originales deben reemplazarse con piezas de especificación de rendimiento. Las bielas Renault Clio F4R 144mm están fabricadas en acero 4340 (EN24) de una pieza de alta resistencia y mecanizadas para tolerancias exigentes. Las bielas Renault Clio RS 2.0Ltr 16V F4R están tratadas

térmicamente en varias etapas, mecanizadas en CNC y granalladas para una máxima resistencia, estabilidad dimensional y vida útil por fatiga.



Las bielas Hurricane 144x21mm se ajustan a:

Renault Clio, Megane, Laguna, Scenic, Espace, código de motor F7P, F7R, F4R.

Nuestros bielas forjadas para el tiempo de entrega de Renault F4R y F4R-T pueden depender del stock y la situación actual de la orden de producción de huracanes, así que no dude en confirmar con [equipo de huracanes](#).

Renault Clio Red Car

