

Marca: huracán
Motor: Chevy 283/327
Tipo de parte: Barras de conexión
Centro a la longitud del centro: 152.40mm / 6.000 "
Diámetro del orificio de extremo grande: 53.98mm / 2.125 "
Ancho de extremo grande: 23.90 mm / 0.941 "
Pequeño diámetro del orificio del extremo: 23.55 mm / 0.927 "
Ancho de extremo pequeño: 26.95 mm / 1.061 "
Estilo de haz: H-Beam
Diámetro del perno de la barra de conexión: 7/16 "
Cantidad: 8pcs / set
Barra de conexión aproximada Peso: 630 / pieza
Clasificación de caballos publicitarias: 1000HP
Material: Forjado 4340 de acero.
Acabado de la barra de conexión: Pez aislado, pulido
PIN: bujes de pino de muñeca de bronce
Estilo Pin de la Muñeca: Flotante
Estilo de retención de la ciudad de Cabo: Tornillo de la tapa
Conjunto de peso emparejado: Sí, balanceado +/- 1 g
Magnafluxed: si
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: Sí, aceptar

Estas barras de acero H-BEAM encajan para los motores SBC de Chevy, Diseño de haz h recto puede ahorrar pesoy más encendedor que I-Beam.


Cada varilla está tratada con calor con 34-38HRC, Tiro Peinado y Magnafluxed por alta resistencia. y durabilidad, conjuntos combinados por peso \pm 1gram.



Todo el extremo pequeño instaló un buje de bronce de alta calidad para proporcionar resistencia al desgaste para los pistones flotantes.



Doble los orificios de aceite perforados en el extremo pequeño de la barra para proporcionar lubricación positiva del extremo pequeño.



Huracán oferta personalizado Servicio también, aquí es la pasos por [personalizado conexión barras](#):

1). Cliente oferta detallado dibujo [detallado dimensiones](#) De muestra, Luego hacemos detalles de cotización.

2). Si cliente está de acuerdo con nuestra cotización Deluego nosotros comenzamos a diseñar el dibujo.

3). Cada uno confirmar el dibujo y pedido de detalles.

4). Todos los detalles confirmados, 30% de pago de depósito. a confirmar pedido , luego nosotros fabricamos muestra a prueba Sin necesario De comienzo a gran producción directamente.

5). Equilibrio pago antes de Envío Deluego nosotros arreglar envío y proveer seguimiento número de camino de factura.

Algunas preguntas De por favor sentir libre contactar con nosotros en línea o Email [marketing@hurricane-rod.com .cn](mailto:marketing@hurricane-rod.com.cn).