


Biela Dodge Neon SRT-4 Tamaños principales

Marca: Hurricane *	
Longitud de centro a centro: 151 mm / 5.945 "	
Diámetro de orificio de extremo grande: 53 mm / 2.087 "	
Ancho del extremo grande: 25.7mm / 1.012 "	
Diámetro de agujero pequeño: 22.00mm / 0.866 "	
Ancho de extremo pequeño: 25.7mm / 1.012 "	
Estilo de haz: viga I	

SRT-4 / PT Cruiser Performance Conrods características

Diámetro del perno de biela	3/8 "
Peso aproximado de la biela	xxx
Clasificación de caballos de fuerza anunciados	750hp
Cantidad	Se vende como 4 piezas / juego
Material	Acero forjado 4340
Acabado de la biela	Granallado, Pulido
Alfiler	Muñequeras de bronce
Muñequera estilo	Flotante
Estilo de retención de la tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	Sí
Etiqueta privada	Si disponible
Diseño personalizado	Si acepta

Transmito bielas Dodge SRT-4 Descripción

Hurricane se enorgullece de ofrecer nuestras exclusivas bielas de 5.945 "Chrysler Dodge SRT-4 I de 750 HP. Las bielas de Hurricane están forjadas en acero 4340 Chrome Moly y mecanizadas por CNC a nuestras estrictas tolerancias. Diseñamos nuestras bielas utilizando la última Solidworks 3D y Software de CAD. Cada conjunto de barras se vende en conjuntos de peso ajustado dentro de +/- 1 gramo. Esta combinación de selección rigurosa de materiales, componentes de calidad y tolerancias precisas garantiza que se le ofrezca una de las barras de conexión de la más alta calidad en el mercado.



Nota: Las bielas de conexión del huracán I dodge srt-4 están listas para el afilado, cada pieza de las bielas de servicio pesado SRT-4 se afilará para usar el tamaño de Sunnen Honing Machine.

Más opciones de diseño de la viga I, vea la imagen a continuación o verifique: [Características de la biela de conexión de huracán - Varios diseños de vigas](#)



Cualquier pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto con el equipo de ventas de Hurricane en: marketing@hurricane-rod.com.cn

Motor Dodge Neon SRT-4



Nota: Imagen de la unidad.