

Marca: Huracán  
Motor: Nissan 240SX-KA24DE  
Tipo de parte: Bielas  
Longitud del centro al centro: 164.97 mm / 6.495 "  
Diámetro de agujero grande: 53.01 mm / 2.087 "  
Ancho de extremo grande: 24.77 mm / 0.975 "  
Diámetro de diámetro interior pequeño: 21.02 mm / 0.827 "  
Ancho de extremo pequeño: 22.86 mm / 0.900 "  
Estilo de haz: H-beam  
Diámetro del perno de la varilla de conexión: 3/8 "  
Peso aproximado de la varilla de conexión: ~ g / pieza  
Calificación de caballos de fuerza anunciados: 750hp  
Cantidad: Vendido como 4 piezas / conjunto  
Material: acero forjado 4340  
Final de la biela: pulido, pulido  
Pin: bujes de pasadores de muñeca de bronce  
Estilo de pin de muñeca: flotante  
Estilo de retención del casquillo: tornillo de casquete  
Conjunto equilibrado de peso: Sí, equilibrado +/- 1g  
Magnafluxed: Sí  
Etiqueta privada: Sí, disponible  
Diseño personalizado: sí, aceptar

## H BEAM ROD: Descripción de NISSAN KA24DE

[Cadena de conexión de fábrica Hurricane](#) viga H fabricada: Nissan KA24DE de una aleación 4340 de alta resistencia a la tracción, que ofrece excelente resistencia al desgaste y a la fatiga en condiciones óptimas. todos los bielas de rendimiento de vigas de acero forjado h son diseñados internamente, utilizando el último software de CAD y FEA para garantizar las varillas de la más alta calidad en el mercado. mucho más, todas las bielas están terminadas al 100% en maquinaria CNC avanzada.



Este es solo uno de los avances de las bielas que mecanizamos en máquinas CNC, para verificar el progreso de la producción de varillas de conexión de huracanes, consulte directamente en nuestra página de noticias: [Bielas de alto rendimiento Hurricane - Proceso de barras de mecanizado](#) O bien, puede consultar nuestro video de producción directamente en el canal de Youtube. por favor haga clic en el enlace: [VERSIÓN 2 Cómo está hecho: 4340 biela forjada con máquina CNC](#)

En la imagen de abajo están las nuevas bielas Nissan 240SX KA24 H de rendimiento de la viga con Huracán, son bielas de reemplazo directo para todos los modelos Nissan 89-98 240SX KA24 KA24DE 2.4 Ltr 16V. Aquí hay algunas características adicionales:

- Rayos X 100%, prueba sónica y magnafluxed
- Tratamiento térmico multietapa
- Disparo de disparos para aliviar el estrés
- Pin de engrase
- Máquina Sunnen con punta fina y pequeña para usar el tamaño
- Diseño de haz H para aplicaciones de alta potencia



Para ver más de nuestra gama de productos, consulte nuestro otro sitio web: <http://www.hurricane-rod.com.cn/rod/catalog/> o Consulte nuestro pdf en línea. documentos del catálogo de bielas: <https://www.hurricanerods.comhttps://cdn.b2b.yjzw.net/upfile/88/images/93/20170424112047899.pdf>  
Cualquier pregunta, por favor, libre de freel [Contáctenos](#), nuestro personal calificado está dispuesto a escuchar de usted.

## Imagen de Nissan SX Race Car

