Marca: huracán*
Motor: Toyota 1zz
Tipo de pieza: bielas de conexión
Longitud del centro al centro: 146.6 mm/5.772 "
Diámetro de agujero de extremo grande: 47 mm/1.850 "
Ancho final grande: 19.79 mm/0.779 "
Diámetro de agujero de extremo pequeño: 20 mm /0.787 "
Ancho final pequeño: 19.99 mm/0.787 "
Estilo de haz: H-haz
Diámetro del perno de la biela: 3/8 "
Peso aproximado de la biela: 465 g/pieza
Calificación de potencia anunciada: 550hp
Cantidad: se vende como 4 piezas /set
Material: acero forjado 4340
Acabado de la biela: disparado, pulido
Pin: muñeca de bronce bujes de alfileres
Estilo de pasador de muñeca: flotante
Estilo de retención de tapa: tornillo de tapa
Conjunto de peso coincidente: sí, equilibrado +/- 1g
MagnAfluxed: Sí
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: sí, acepta

Toyota 1.8L 1ZZ HEAM HEAM DE BIGLES DE CONECCIÓN

Las varillas de conexión de haz H Toyota 1.8L 1ZZ están mecanizadas con precisión utilizando solo acero de calidad de aeronave E4340 premium que se trata térmicamente para producir una estructura de grano consistente y está diseñado para una durabilidad de alto rendimiento y extrema. Las varillas de conexión 4340 Chrome Moly para el motor Toyota 1ZZ-FE/1ZZFE 1998-2008 1.8L se disparan para aliviar el estrés del material y el tratamiento térmico de la etapa múltiple para la máxima resistencia, estabilidad dimensional y vida de fatiga. Las tolerancias estrictas en el proceso de producción aseguran un ajuste perfecto al tiempo que optimiza las autorizaciones de aceite. Bend y Twist están bien controlados.

Características técnicas de las bielas de Toyota 1zz

Tapas de doble acanalado para soporte adicional
Mecanizado CNC para tolerancias superiores

Equilibrio óptimo para conjuntos de peso coincidentes de ± 1gram
Cada barra incluye sujetadores de tapa de 3/8 de huracán clasificados con 210,000psi
Mangas de espiga para un ajuste perfecto y un reensamblamiento preciso
La inspección de MagnaFlux garantiza que la consistencia del material forjado cumple con nuestro estándar de alta calidad

Bielas de conexión de reemplazo para Toyota 1.8 litros 1zzfe motores Información de ajuste

Toyota Corolla 1998 - 2008
Toyota Celica GT 2000 - 2005
Toyota MR2 Spyder 2000 - 2005
Toyota Matrix 2003 - 2008
Toyota Allion
Toyota Premio
Toyota Vista y Vista Ardeo
Toyota Caldina
Toyota Avensis
Pontiac Vibe 2003 - 2008
Geo Prizm 1998 - 2002
Chevrolet Prizm

Motor Toyota Corolla 1zz-Fe

Nota: Imagen de Flickr por Visual Clarity Photography.