

Marca: Huracán
Motor: BMW M20
Tipo de parte: Bielas
Longitud del centro al centro: 140 mm / 5.512 "
Diámetro del orificio final: 48 mm / 1.890 "
Gran ancho de extremo: 21.87 mm / 0.861 "
Diámetro del diámetro interior pequeño: 22 mm / 0.866 "
Ancho de extremo pequeño: 21.87 mm / 0.861 "
Estilo de haz: H-beam
Diámetro del perno de la varilla de conexión: 3/8 "
Peso aproximado de la varilla de conexión: 520 g / pieza
Calificación de potencia anunciada: 900hp
Cantidad: Vendida como 6 piezas / conjunto
Material: acero forjado 4340
Final de la biela: pulido, pulido
Pin: bujes de pasadores de muñeca de bronce
Estilo de pin de muñeca: flotante
Estilo de retención del casquillo: tornillo de casquete
Conjunto equilibrado de peso: Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed: Sí
Etiqueta privada: Sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

Esas bielas de acero producidas en nuestra fábrica con maquinaria CNC avanzada, se ajustan a los motores BMW M20. están completamente mecanizados, tratados térmicamente, aliviados de tensiones, pulidos y hervidos. Las barras con vigas en H a menudo se recomiendan para motores de alto caballaje o impulsados, y la tapa elevada puede ayudar a reducir el estrés y hacer que las varillas se vuelvan más fuertes.



BMW M20 140mm H-beam Rods Packing Imagen para referencia como a continuación, estas varillas se empacarán bien con aceite y papel antioxidante para proteger bien a las varillas durante el transporte

internacional.



Hurricane también suministra barras BMW M20 H-beam con 130 mm y 135 mm de centro a largo, puede ver en [aquí](#), para más **BMW Roces** cuál huracán produjo antes, puedes verlos en [taquí](#), ¡Compra ahora!