

GT-R VR38 Forro Conrods Tamaños principales

Marca: huracán *	
Longitud de centro a centro: 165 mm / 6.496 "	
Diámetro de agujero grande: 59 mm / 2.323 "	
Ancho de extremo grande: 22.71 mm / 0.894 "	
Diámetro de agujero pequeño: 23 mm / 0.906 "	
Ancho de extremo pequeño: 25.4 mm / 1.000 "	
Estilo de haz: viga en H	

Características de las bielas VR38DETT de viga H

Diámetro del perno de la biela	3/8 "
Peso aproximado de la biela	xxx
Clasificación de potencia anunciada	900HP
Cantidad	Vendido a 6 piezas por juego
Material	Acero 4340 forjado
Biela acabado	Shot-peened, pulido
Alfiler	Bujes de alfiler de muñeca de bronce
Estilo de alfiler de muñeca	Flotante
Estilo de retención de tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	Sí
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, aceptar

Detalles de bielas Nissan VR38-GTR 6.496 "

Cuando aumenta la potencia del motor, también aumentan las demandas impuestas a la biela. Para garantizar la confiabilidad del motor en todas las condiciones, las bielas originales deben reemplazarse con piezas de especificación de servicio pesado. Las bielas Nissan VR38-GTR 6.496 "están fabricadas en acero 4340 (EN24) de alta resistencia y mecanizadas con tolerancias precisas. Trabajo mecanizado detallado para mantener el peso y la resistencia óptimos. Todas las bielas forjadas GT-R VR38 están completamente mecanizadas, tratadas térmicamente y liberadas de tensión. , correctamente peened, y será verificado por 3/8 "ARP 2000 pernos.



El juego de seis varillas combinadas Nissan VR38DETT se adapta a todos los autos Nissan R35 GT-R 2009+.

Bielas de acero forjado para Nissan GTR R35 VR38 Características adicionales

- Liberado de tensiones
- Clasificado a 900HP
- Forja de una pieza para una gran resistencia.
- Tratamiento térmico multietapa para máxima resistencia, estabilidad dimensional y vida útil por fatiga.
- Centro a centro se mantiene bajo tolerancia de .002 "
- Pernos de varilla Hurricane 3/8 1.6 pulgadas incluidos
- Bronce de silicona con casquillo para pasadores flotantes

La fábrica de bielas de acero Hurricane 4340 también ofrece diseños de vigas X e I para motores Nissan GT-R R35 VR38DETT.

- 1) [Bielas forjadas 4340 165mm X beam para Nissan GT-R R35 VR38DETT](#)
- 2) [Nissan 3.8L R35 GTR VR38 DETT Bielas de conexión de viga en I para trabajo pesado](#)

El equipo de ventas de huracanes siempre está dispuesto a saber de usted, no dude en [Contáctenos.](#)

2014 Nissan GT-R R35 Coche



Nota: Imagen de RightDrive.