Marca: huracán
Motor: Chevy GM 305/350/400
Tipo de Pieza: Bielas
Longitud de centro a centro: 155.58 mm / 6.125 "
Diámetro de agujero grande: 56.52 mm / 2.225 "
Ancho de extremo grande: 23.88 mm / 0.940 "
Diámetro de agujero pequeño: 23.56 mm /0.928 "
Ancho de extremo pequeño: 26.95 mm / 1.061 "
Estilo de haz: viga en H
Diámetro del perno de la biela: 7/16 "
Peso aproximado de la biela: 570 g / pieza
Clasificación de potencia anunciada: 1000 CV
Cantidad: vendido como 8 piezas / set
Material: acero 4340 forjado
Biela acabado: granallado, pulido
Pin: bujes de bronce de la muñeca
Estilo de alfiler de muñeca: flotante
Estilo de retención de tapa: tornillo de tapa
Conjunto de peso combinado: Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed: sí
Etiqueta privada: sí, disponible
Diseño personalizado: sí, aceptar

Varillas de huracán con nuevas características:
Nota: Más características de bielas de conexión para huracanes, por favor explore: **NOTICIAS**

H Beam CHEVY GM 350 6.125 "bielas Descripción

Esas bielas Chevy GM 350 6.125 "están fabricadas con acero forjado 4340 / material 40CrNiMoA / EN24, 100% mecanizado por CNC, y cada varilla tiene un buje de bronce para una aplicación totalmente flotante. Las varillas de conexión de viga SBC 350 H con acabado de huracán podrían ofrecer un motor de 1000 caballos de fuerza. También ofrecemos bielas chevy de bloque pequeño en varios tipos de longitud de centro a centro y diferentes opciones de diseño de viga. Para obtener más productos, puede visitar nuestro **Chevy series Chrome Moly 4340 Bielas página.**

Nota: Esta es nuestra biela H terminada 6.125 "bielas con Pernos de bielas de repuesto Hurricane 7/16 - 1.600 UHL instalado nuestras bielas también coincidirán perfectamente con los tornillos ARP.

Si no ve lo que está buscando, es muy probable que lo llevemos. Contáctenos en el chat en vivo o envíenos un correo electrónico (marketing@hurricane-rod.com .cn) y con gusto nos pondremos en contacto con usted dentro de las 24 horas.

Corbeta LS7 Motor Imagen

CORVETTE
LS7