

Subaru WRX EJ205 / STi EJ257 Juego de bielas X-Beam Tamaños principales

Marca: huracán	
Longitud de centro a centro: 130.50 mm / 5.137 "	
Diámetro de agujero grande: 54.991 mm / 2.165 "	
Ancho de extremo grande: 21.34 mm / 0.840 "	
Diámetro de agujero pequeño: 23.012 mm /0.906 "	
Ancho de extremo pequeño: 21.34 mm / 0.840 "	
Estilo de haz: haz de rayos X	

X-Beam Roces para Subaru Impreza WRX STI EJ20 EJ25 Características

Diámetro del perno de la biela	3/8 "
Peso aproximado de la biela	560 gramo
Clasificación de potencia anunciada	800hp
Cantidad	Vendido como 4 piezas / juego
Material	Acero 4340 forjado
Biela acabado	Shot-peened, pulido
Alfiler	Casquillos de bronce en la muñeca
Estilo de alfiler de muñeca	Flotante
Estilo de retención de tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	si
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, aceptar

Subaru Forester 2.0L EJ20 / 2.5L EJ25 130.5mm varillas Descripción

La velocidad de huracán y el rendimiento Las varillas de viga Subaru WRX Performance X están hechas de material de palanquilla de acero 4340 premium. En la actualidad, las bielas están disponibles en cuatro estilos distintos antes de la fabricación, dependiendo de la potencia, el presupuesto y la aplicación del motor, incluido estándar **Viga en H**, std X-beam y std **Yo emito** y **personalizado**. Y básico en ellos, todas las necesidades adicionales serán satisfechas, incluyen:

Ranura de lubricación en el buje del pasador para mayor lubricación
rifile perforado de extremo grande a extremo pequeño

Entre ellos, la potencia de origen de la viga H no va a superar los 800 con el perno ARP2000. Pero las barras X-beam, I-beam y personalizadas para Subaru Impreza WRX STI EJ20 EJ25 están diseñadas para aplicaciones de alta potencia, alto impulso y rpm extremas donde nada más que la mejor varilla servirá. Y para obtener las mejores capacidades de fijación, así como bujes de aluminio y bronce para asegurar un servicio largo y confiable, sin importar el impulso, nitroso o RPM.



Nota: Varillas de rayos X para la imagen de producción de Subaru Impreza WRX STI EJ20 EJ25.

Aplicaciones

Subaru Impreza WRX - 2002
Subaru Impreza WRX - 2003
Subaru Impreza WRX - 2004
Subaru Impreza WRX - 2005
Subaru Impreza WRX - 2006
Subaru Impreza WRX - 2007
Subaru Impreza WRX - 2008
Subaru Impreza WRX - 2009

Subaru Impreza WRX - 2010
Subaru Impreza WRX - 2011
Subaru Impreza WRX - 2012
Subaru Impreza WRX - 2013
Subaru Impreza WRX - 2014
Subaru Impreza WRX STI - 2004
Subaru Impreza WRX STI - 2005
Subaru Impreza WRX STI - 2006
Subaru Impreza WRX STI - 2007
Subaru Impreza WRX STI - 2008
Subaru Impreza WRX STI - 2009
Subaru Impreza WRX STI - 2010
Subaru Impreza WRX STI - 2011
Subaru Impreza WRX STI - 2012
Subaru Impreza WRX STI - 2013
Subaru Impreza WRX STI - 2014
Subaru Impreza WRX STI - 2015
Subaru Impreza WRX STI - 2016
Subaru Impreza WRX STI - 2017

Subaru Race Engine

