

Tamaños principales de bielas BMW M30B35

Marca: Hurricane	
Longitud de centro a centro: 135 mm / 5.315 "	
Diámetro de orificio de extremo grande: 52 mm / 2.047 "	
Ancho del extremo grande: 23.90mm / 0.941 "	
Diámetro de agujero pequeño: 22 mm / 0.866 "	
Ancho de extremo pequeño: 23.90 mm / 0.941 "	
Estilo de haz: viga I	

Bielas BMW M30b35 (135mm) Características

Diámetro del perno de biela	3/8 "
Peso aproximado de la biela	XXX
Clasificación de caballos de fuerza anunciados	1000hp
Cantidad	Se vende como 6 piezas / juego
Material	Acero forjado 4340
Acabado de la biela	Granallado, Pulido
Alfiler	Muñequeras de bronce
Muñequera estilo	Flotante
Estilo de retención de la tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	Sí
Etiqueta privada	Si disponible
Diseño personalizado	Si acepta

Características técnicas de las bielas de conexión del BMW M30B35 I-beam

1) Las bielas de conexión I-Beam para los motores BMW M30 están forjadas con acero 4340 de alta resistencia para un alto rendimiento y una durabilidad extrema.

- 2) Por vástago pulido y granallado para aliviar el estrés del material y mejorar la vida de fatiga.
- 3) Tratamiento térmico con 34-38HRC para aumentar la rigidez. Las tolerancias están estrechamente controladas en el proceso de producción para lograr ajustes perfectos.
- 4) Manguitos de alta calidad para garantizar un reensamblaje preciso.
- 5) Forja de dos piezas para mayor resistencia
- 6) Inspección de Magnaflux para cumplir con el estándar de alta calidad.
- 7) Mecanizado 100% CNC para una resistencia superior
- 8) Análisis de elementos finitos (FEA) Análisis de tensión generado por computadora de bielas
- 9) Equilibrio óptimo para conjuntos de peso de ± 1 gramo



Si no puede encontrar las varillas que está buscando, no dude en ponerse en contacto con nosotros. correo a marketing@hurricane-rod.com.cn

Preguntas más frecuentes :

Q: ¿Cuándo terminaría el producto si realizo el pedido?

UNA: Para pedidos personalizados y por lotes, si el molde y el blanco están disponibles, Tiempo de entrega de la biela: 60-70 días, Tiempo de entrega del pistón: 45-60 días, Tiempo de entrega forjado del cigüeñal de la máquina a medio acabado: 80-85 días, Tiempo de entrega del cigüeñal de la máquina de acabado de palanquilla : 90-95 días.

Si no, entonces Desarrollar nuevo molde: 1 mes para varillas, manivelas, pistones. Envío por vía aérea: 3-10 días, Envío por mar: 15-25 días

Q: ¿Ofrecen VARILLAS OVERSIZADAS?

UNA: Sí, las varillas que son más grandes que nuestra forja, ya sea en longitud o en anchura, pueden desarrollar un nuevo troquel para satisfacer sus requisitos, o también pueden fabricarse con material de palanquilla. Las barras de gran tamaño se cotizan por pedido y se deben pagar por adelantado. Bienvenido a dejar un mensaje a nuestro personal cualificado.

P: ¿Cuál es su MOQ de biela? ¿Podría aceptar un pedido personalizado de biela?

UNA: MOQ is 100 piezas por modelo

y Sí, hay 2 formas de iniciar el negocio: 1. Proporcionar una muestra usada o un dibujo completo:
2. Descargar y llenar: [Forma de biela personalizada](#).

Si todavía tiene alguna inquietud, bienvenido a contactarnos en línea.