

TOYOTA 2ZZ-GE 2ZZ 138mm X-Beam CONRODS

DIMENSIONES PRINCIPALES

Marca: huracán	
Centro para el centro de longitud: 138mm / 5.433 "	
Diámetro del orificio del extremo grande: 48.00mm / 1.890 "	
Ancho de extremo grande: 19.8mm / 0.780 "	
Diámetro del orificio de extremo pequeño: 20mm / 0.787 "	
Ancho de extremo pequeño: 18mm / 0.709 "	
Estilo de haz: X-Beam	

TOYOTA 2ZZ-GE 2ZZ 138mm X-Beam Conrods Características

Diámetro del perno de la barra de conexión	3/8 "
Peso aproximado de la varilla de conexión	~
Clasificación de caballos publicitarias publicitarias	600hp
Cantidad	Se vende como 4 piezas / set
Material	Forjado 4340 de acero
Acabado de la barra de conexión	Pez aislado, pulido
Alfiler	Bujes de muñeca de bronce
Estilo Pin de la Muñeca	Flotante
Estilo de retención del casquillo	Tornillo de la tapa
Conjunto de peso emparejado	Sí, equilibrado +/- 1G
Magnafluxed	sí
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Si aceptar

Descripción adicional :

1). MOQ: 100pcs por modelo.

- 2). Máquinas de las perforas de acero forjado premium 4340.
- 3). 100% CNC mecanizado para la máxima estabilidad.
- 4). Construido con luz de X luz y fuerte para manejarE velocidades extremas del motor.
- 5). Por barra viene con el buje bronceado para el pinque flotante del pistón.
- 6). El disparo se perforó para mejorar la vida de la fatiga.
- 7). Toda la forja se realiza en rayos X, Sonás probados y MagnaFluxed.
- 8). Están instalando con pernos estándar de ARP 2000 de 3/8 ".
- 9). Mangas de clavija ubicadas en las tapas de extremo grandes para lograr un re-ensamblaje preciso.
- 10). Por barra se puede láser con logotipo privado como solicitud especificada.

[Fábrica de huracanes](#) Cuadro de taller



TOYOTA 4340 FORMED X-BEAM Conexión de vínculos de conexión



Si va a comprar un alto rendimiento TOYOTA 2ZZ-GE 2ZZ 138mm X-Beam que conecta con un precio competitivo, bienvenido a [ven al huracán](#) !