

Bielas de conexión de rayos X Toyota 22RE Tamaños principales

Marca: huracán	
Longitud de centro a centro: 147.80 mm / 5.820 "	
Diámetro de agujero grande: 56 mm / 2.205 "	
Ancho de extremo grande: 27.74 mm / 1.092 "	
Diámetro de agujero pequeño: 21.97 mm / 0.865 "	
Ancho de extremo pequeño: 27.74 mm / 1.092 "	
Estilo de haz: haz de rayos X	

Características de las bielas de rayos X Toyota 22RE

Diámetro del perno de la biela	3/8 "
Peso aproximado de la biela	XXX
Clasificación de potencia anunciada	700hp
Cantidad	Vendido como 4 piezas / juego
Material	Acero 4340 forjado
Biela acabado	Shot-peened, pulido
Alfiler	Bujes de alfiler de muñeca de bronce
Estilo de alfiler de muñeca	Flotante
Estilo de retención de tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	Sí
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, aceptar

Descripción de productos:

1. Hecho de acero 4340 Chrome Moly premium
2. Diseñado para motores de alta potencia
3. Completamente terminado y procesado por máquina CNC
4. Forja de 2 piezas para mayor resistencia.
5. Empaquetado en equilibrio por juego: de extremo a extremo +/- 1 gramo
6. Tratamiento térmico a HRC 34-38
7. Shot Peened para mejorar la vida de fatiga

8. Toda la forja se somete a rayos X, prueba sónica y magnafluxed

9. Ven con casquillos y tacos bronceados de alta calidad.

10. Todos los extremos grandes y pequeños están terminados con la máquina pulidora SUNNEN

Imagen de bielas terminadas de haz X de Toyota 22RE



Imagen de pernos de bielas de huracán



Así que lejos , Los clientes de huracanes se extendieron en más de 25 países, incluidos Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Polonia, Grecia, Irlanda, Noruega, España, Malasia, Tailandia ...



Si no puede encontrar la biela que necesita en nuestro sitio web, no dude en enviar un correo electrónico a marketing@hurricane-rod.com.cn o déjanos un mensaje en línea.