

VW 3.2 I R32 VR6 I vigas de conexión de las barras principales tamaños

Marca de fábrica: huracán	
Centro a la longitud de centro: 164mm/6.457 "	
Diámetro del alesaje del extremo grande: 56.80 mm/2.236 "	
Anchura de extremo grande: 19,88 mm/0.783 "	
Diámetro pequeño del alesaje del extremo: 20.01 mm/0,788 "	
Anchura de extremo pequeña: 19.90 mm/0.783 "	
Estilo de la viga: I-Beam	

Audi VW VR6 bielas características

Diámetro del perno de biela	3/8 "o 5/16"
Peso aproximado de la biela	xxxg
Calificación de potencias anunciadas	1000HP
Cantidad	Vendido como 6 pedazos/set
Material	Acero forjado 4340
Final de biela	Granallado, pulido
PIN	Bujes de bronce del perno de la muñeca
Estilo del PIN de la muñeca	Flotante
Estilo de retención Cap	Tornillo de sombrerete
El peso emparejó el sistema	Sí, equilibrado +/-1 g
Magnafluxed	Sí
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, acepte

VW VR6 2.8 I y 2.9 I bielas Descripción

Las barras de conexión forjadas 4340 para VW VR6 se perfilan para la separación del Stroker. I barras de conexión de la viga son los comunes utilizados como varillas de rendimiento, vigas de VW VR6 bielas son populares para los constructores del motor de carreras de pista, el haz lateral de las varillas proporcionan una buena combinación de peso ligero, resistencia a la tracción y compresión. para manejar cargas más

altas de los caballos de fuerza, las bielas de VR6 son CNC trabajado a máquina para mejorar fuerza.



Para mayor durabilidad, los sujetadores de tornillo de la serie SPEC de huracán Race se utilizan para asegurar las tapas de varillas de 2 costillas de alta resistencia. el 164 x 20 mm forjado barras VR6 puede utilizar tanto 3/8 "y 5/16" bielas pernos, huracán Race Spec 5/16-1.500 "par de pernos es 45N * m, huracán Race Spec 3/8-1.600" pernos de torsión es 75N * m. Nuestros pernos de biela PSI podían alcanzar 211.829. Puedes [Consulte el informe de prueba en nuestra página de certificación](#).



Nota: los pernos de biela del huracán 3/8 Race Spec. Spec.

Nota: los pernos de biela del huracán 5/16 Race

El huracán también tiene diseño de la viga de H para VW 2.8 | 2,9 | 3.2 | R32 Golf MK3 VR6 el uso del motor. [Haga clic aquí para ver H-beam bielas \(6 piezas\) para VW VR6 motor 6.457 "longitud de varilla \(164 mm\)](#)



El huracán también ofrece la otra clase de diseño, ve por favor nuestro [Página de noticias](#) para más detalles e informaciones útiles.

Diseño del extremo grande: [Huracán bielas Big end diseño](#)

Diseño de la viga: [Huracán biela características-varios diseños de haz](#)

Diseño del hombro: [Huracán biela diseño de hombro](#)

La biela de encargo es aceptable en el huracán, si usted no encuentra lo que usted quiere a través de nuestro Web site, sienta por favor libre al [Contacte con nosotros](#), Juntos podemos construir las bielas para su coche ideal.

Foto de Volkswagen Corrado



Nota: Imagen de todos los coches de carreras.