

## Bielas para 01-06 Mini Cooper S 1.6L Tamaños principales

Marca: huracán *	
Longitud de centro a centro: 131.5 mm / 5.177 "	
Diámetro de agujero grande: 49 mm / 1.929 "	
Ancho de extremo grande: 23.22 mm / 0.914 "	
Diámetro de agujero pequeño: 21 mm / 0.827 "	
Ancho de extremo pequeño: 23.22 mm / 0.914 "	
Estilo de haz: haz de rayos X	

## Mini Cooper W10 & Características de la biela forjada W11 Trittech

Diámetro del perno de la biela	3/8 "
Peso aproximado de la biela	XXX
Clasificación de potencia anunciada	700HP
Cantidad	Vendido como 4 piezas / juego
Material	Acero 4340 forjado
Biela acabado	Shot-peened, pulido
Alfiler	Bujes de alfiler de muñeca de bronce
Estilo de alfiler de muñeca	Flotante
Estilo de retención de tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	Sí
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, aceptar

## Mini Cooper S 01-06 R53 Tritec 1.6L X beam Bielas Descripción

Las bielas Mini Cooper S 01-06 R53 Tritec 1.6L X beam están mecanizadas en acero forjado patentado y han sido diseñadas con un diseño liviano pero ultra resistente. La reducción del peso de los componentes

del motor mejora la respuesta del motor y reduce la demanda de otros componentes críticos del motor.



Esos Mini Cooper W10 & La biela forjada Trittech W11 está pelada, pulida, balanceada y empacada en un conjunto de 4.

## Bielas 4340 Chrome Moly para MINI COOPER S Información de montaje

Hacer	MINI
Grupo de vehículos	Cooper S 01-06 R53
Motor	Tritec 1.6L W10 W11B16

Hurricane es un fabricante de componentes del motor BMW MINI en China, para más bielas del motor BMW Mini, consulte nuestro [catalogar](#) o contacto [equipo de huracanes](#).

## Motor tritec convertible azul MINI Cooper 2005



Nota: Imagen de Wikipedia.