

# MAZDA MZR 1.6L BEX X-BEAM TAMAÑOS PRINCIPALES

Marca: huracán *	
Centro para el centro de longitud: 135mm / 5.315 "	
Diámetro del orificio del extremo grande: 51mm / 2.008 "	
Ancho de extremo grande: 21.87mm / 0.861 "	
Pequeño diámetro del orificio del extremo: 19 mm / 0.748 "	
Ancho de extremo pequeño: 21.87mm / 0.861 "	
Estilo de haz: X-Beam	

## Mazda mZR 1.6l X-Beam Conexión de características de las barras

Diámetro del perno de la barra de conexión	3/8 "
Peso aproximado de la varilla de conexión	Xxxg
Clasificación de caballos publicitarias publicitarias	600hp
Cantidad	Se vende como 4 piezas / set
Material	<a href="#">Forjado 4340 de acero</a>
Acabado de la barra de conexión	Pez aislado, pulido
Alfiler	Bujes de muñeca de bronce
Estilo Pin de la Muñeca	Flotante
Estilo de retención del casquillo	Tornillo de la tapa
Conjunto de peso emparejado	Sí, equilibrado +/- 1G
Magnafluxed	sí
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Si aceptar

### Descripción adicional :

1. Fábrica de precisión mecanizada y totalmente inspeccionada en la fábrica de huracanes.

2. Cada varilla de bujería de muñeca de bronce instalada para una mayor resistencia al desgaste.

3. OEI agujero de IL terminó en sus extremos pequeños para proporcionar lubricación adicional y enfriamiento.

4. Varios diseños están disponibles, X-Beam, H-Beam, I-Beam ....




5. Tratamiento de calor a 34-38HRC.

6. Servicio de etiqueta privada láser proporcionado.

7. Trajes para tornillos de varilla estándar ARP 2000.

8. [Servicio personalizado](#) está disponible .



### El proceso de conrodos personalizados.

Si OEM, su estilo de conexión de conexión, siga los pasos a continuación:

- 1). Proporcionando dibujo detallado, dimenison o muestra detallados, luego hacemos una cotización detallada.
- 2). Si usted acepta nuestra cita, entonces comenzamos a diseñar dibujos.
- 3). Unos otros confirman el dibujo y trata los detalles de pedido.
- 4). Todos los detalles confirmados, se requiere un depósito del 30%, luego hagamos muestras para que usted lo pruebe si es necesario.
- 5). Después de las mercancías preparadas, saldo antes del envío, y el envío organizado una vez que se reciba el pago.

Por favor, siéntase libre de [Contáctenos](#) y discutir más si hay alguna pregunta.