

Biez 605 biela forjada bielas forjadas tamaños principales

Marca: huracán	
Longitud de centro a centro: 149 mm / 5.866 "	
Diámetro de agujero grande: 51.61 mm / 2.032 "	
Ancho de extremo grande: 22.00 mm / 0.866 "	
Diámetro de agujero pequeño: 28.00 mm / 1.102 "	
Ancho de extremo pequeño: 22.00 mm / 0.866 "	
Estilo de haz: haz de rayos X	

Características de las bielas forjadas de haz X BENZ 605


Diámetro del perno de la biela	3/8 "
Peso aproximado de la biela	xxx
Clasificación de potencia anunciada	550hp
Cantidad	Vendido como 4 piezas / juego
Material	Acero 4340 forjado
Biela acabado	Shot-peened, pulido
Alfiler	Casquillos de bronce en la muñeca
Estilo de alfiler de muñeca	Flotante
Estilo de retención de tapa	Tornillo de cabeza
Conjunto de peso combinado	Sí, equilibrado +/- 1g
Magnafluxed	si
Etiqueta privada	Sí, disponible
Diseño personalizado	Sí, aceptar

Estas bielas de rayos X BENZ 605 forjadas y fabricadas con forjas de acero 4340 de alta resistencia a la tracción; Cada forja se somete a rayos X, se somete a pruebas sonoras y se somete a magnaflux; Tratamiento térmico con 34-38HRC; Construido como viga X para ahorrar peso y alta resistencia; Todas las superficies 100% mecanizadas por máquina CNC para una mayor resistencia; Por disparo de varilla pee para aliviar el estrés por completo y perfeccionado para cumplir con la tolerancia apretada.

Centro de máquinas CNC



Herramientas de inspección de bielas



[Bielas personalizadas](#) y el servicio de impresión de logotipos privados está disponible, bienvenido a contactarnos si hay algún interés. enviar a marketing@hurricane-rod.com .cn