


Saab B205 Connecting tiges Tailles principales

Marque: ouragan	
Centre au centre Longueur: 159mm / 6.260 "	
Big end diamètre d'alésage: 56mm / 2.205 "	
Grande largeur de fin: 26.4mm / 1.039 "	
Petit diamètre de l'alésage: 24mm / 0.945 "	
Largeur de la petite extrémité: 22mm / 0,866 "	
Style de faisceau: H-Beam	

Saab Conrédés plus de fonctionnalités

Diamètre de boulon de la tige de raccordement	3/8 "
Poids de la tige de liaison approximative	630g
Évaluation de la puissance annoncée	600hp
Quantité	Vendu sous 4 pièces / set
Matériel	Forgé 4340 acier
Finition de la tige de connexion	Coupé, poli
Épingler	Pin de poignet en bronze
Style poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxé	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte



Douane Saab B205 Tiges de moteur Description

Les tiges de raccordement Saab B205 sont une nouvelle modélisation, nous exportons des principales exportations vers le Royaume-Uni. Toutes les tiges utilisées de forgées 4340 en acier de fabrication et entièrement finies avec une machine CNC.

Factory-Hurricane




CNC machine-Hurricane



Comme une tige de liaison usine, **Vitesse et performance de l'ouragan** non seulement fournir des tiges communes, comme **LS1 I-Beam Root de raccordement 6.125, Tiges de raccordement Forgées I-Beam pour Nissan / Holden RB30** etc, mais aussi faire des tiges personnalisées en fonction des diémons et design spécifiés, comme Saab 9-5 B205 tiges. Ils peuvent gérer plus de puissance de chevaux avec le moteur Saab B205. Toute cette tolérance de tiges contrôlée strictement pendant la production. Notre tolérannie des tailles principales ci-dessous:

1. Centre au centre Longueur: $\pm 0,05$
2. Diamètre de l'alésage grand extrémité: $+0.013, -0.000$
3. Grande largeur de fin: $\pm 0,02$
4. Diamètre de l'alésage de petite fin: $+0,005$
5. Largeur de l'extrémité petite: $\pm 0,05$



Si vous voulez orienter tous les types de tiges, nos ingénieurs et ses artisans qualifiés sont dédiés à donner à votre entreprise l'avantage de qualité et de prix sur vos concurrents. Et parcourez notre site Web ou organisez une visite d'usine par courrier électronique: marketing@hurricane-rod.com.cn . Ou laissez-nous savoir vos besoins directement avec [Page personnalisée](#).

Et il y a quelques liens sur les cannes personnalisées, que vous êtes peut-être interedré:

1. [Tiges de raccordement des ouragans](#)
2. [Caractéristiques de la tige de raccordement de l'ouragan - diverses conceptions de faisceaux](#)
3. [Conception d'épaule à tige de raccordement de l'ouragan](#)

Retour de tiges personnalisées

Re: HUR Information for [redacted]  

发件人: [redacted] [添加到通讯录] [加入黑名单]
 收件人: "Illan" <illan@hurricane-rod.com.cn>
 时 间: 2015-11-03 20:27:15 (星期二)

Hello Illan,

Thank you for the message, all is well here thank you. The rods are good, I just need to use them now!

Best Regards

Garry

RE: HUR information[收件箱]

illan@hurricane-rod.com.cn    
 west city 于 2015年5月21日(星期四) 11:04 发给我

[查看相关会话](#) [详细信息](#) 

为了保护您的隐私，我们对内容中的图片做了屏蔽处理。 [显示图片](#) | [一直显示图片](#)

Hi Illan

We received the shipment yesterday.

The con rods look good happy with them.

Re: HUR confirmation[收件箱]



illan@hurricane-rod.com.cn



Ahmed AlZarouni 于 2015年2月26日(星期四) 14:16 发给 我

[查看附件](#) [查看相关会话](#) [详细信息](#)

Good received and appeared excellent. The quality is under testing on actual engines. Will update you.

Sent from my iPhone

On 26 Feb 2015, at 06:14, illan Zhang <illan@hurricane-rod.com.cn> wrote: