

Marque: Hurricane
Moteur: Honda D16A
Type de pièce: Bielles
Longueur centre à centre: 137,01 mm / 5,394 "
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 48,01 mm / 1,890 "
Grande largeur d'extrémité: 25,86 mm / 1,018 "
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 19,02 mm / 0,749 "
Petite largeur d'extrémité: 18,19 mm / 0,716 "
Style de poutre: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Quantité: 4 pièces / ensemble
Poids approximatif de la bielle: 469 g / pièce
Puissance nominale annoncée: 750 ch
Matériau: acier forgé 4340
Finition de la bielle: grenillée, polie
Broche: bagues d'épingle de poignet en bronze
Style de broche de poignet: flottant
Style de rétention du capuchon: vis d'assemblage
Poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Private Label: Oui, disponible
Conception personnalisée: oui, accepter

- Construit en acier forgé 4340 haute résistance
- Conception de poutre en H pour réduire le poids
- Poinçonnage pour maximiser la résistance à la fatigue et la durabilité du matériau
- Conçu et traité par machine CNC
- Les grandes et petites extrémités sont finies avec la machine à roder SUNNEN
- Les manchons d'alignement de précision localisent positivement le capuchon de tige
- 100% radiographié, testé sonore et magnafluxé
- Traité thermique en plusieurs étapes
- Venez avec douille bronzée pour l'axe de piston flottant
- Poids assortis ensembles +/- 1 gramme





Hurricane produit des bielles de course pour tous les types de moteurs Honda, notamment:

Moteur	Forme du faisceau	Lien
HONDA Prelude H22 VTEC 2.2L	Poutre en H	Jeu de bielles forgées à poutre en H Honda Prelude H22, trou de goupille de 22 mm
Honda D16L	Poutre en H	Poutre en H de bielle pour Honda D16L
Honda B16A VTEC 1.6L	Poutre en H	Bielle de poutre en H pour Honda B16A VTEC 1.6L, longueur 134.37mm
HONDA / ACURA S2000 F22C	X-beam	Bielles HONDA / ACURA S2000 F22C
Honda Prelude H22 VTEC 2.2L	Je rayonne	Honda Prelude H22 VTEC 2.2L 5.636 "I bielles de poutre
Honda L15A FIT / JAZZ	Poutre en H	Bielles forgées 4340 par poutre en H pour bielle Honda L15 L15a
Honda Integra LS CRV B18A B18B B20	X-beam	X Beam Rods Honda Integra LS CRV B18A B18B B20 5.394
HONDA / ACURA J35	Poutre en H	Tiges forgées haute performance 4340 Honda J35 de 6,240 "de longueur
Honda S2000 F22C	Poutre en H	4340 Bielles Chrome Moly pour HONDA F22C, 2.2L S2000, Set de 4
HONDA F20C S2000	Poutre en H	4340 Bielles Chrome Moly pour HONDA F20C S2000, Set de 4
Honda Acura RSX 2.0 VTEC K20 K20A K20A2	Poutre en H	Bielles en H Honda Acura RSX 2.0 VTEC K20 K20A K20A2
HONDA / ACURA B16	Poutre en H	Honda B16 H beam 4340 bielles en acier, longueur 136 mm, goupille 20 mm
HONDA / ACURA ACURA 1.8L LS / NON-VTEC, B18A / B	Poutre en H	Lot de 4 bielles Hurricane 4340 Chrome Moly pour HONDA / ACURA ACURA 1.8L LS / NON-VTEC, B18A / B
Honda Civic Si B16 B16A B16A2	Poutre en H	Hurricane H-Beam Rod Honda Civic Si B16 B16A B16A2
Honda Acura K24	Poutre en H	Bielles de poutre en H Honda Acura K24
Honda F20B	Poutre en H	Jeu de bielles de moteur Honda F20B à poutre en H, bielle de 5,709 longueur 145 mm
Honda D16Z6	Poutre en H	Honda D16Z6 bielles en acier forgé 4340 poutre en H

Honda K24 K24A	Je rayonne	Honda / Acura K Series K24 TSX K24A K24Z Element CRV BIELLES
Honda Jazz	Je rayonne	Hurricane Customs Honda Jazz Rods et Honda FIT bielles en solde
HONDA Acura RSX 2.0 VTEC K20A2 / K20A	Je rayonne	Honda Acura RSX 2.0 VTEC K20A2 / K20A bielles de poutre en I, jeu de 4
Honda F23 Accord 2.0	Poutre en H	Bielles en acier forgé 4340 par poutre en H pour moteur F23 Accord 2.0

Si vous ne trouvez pas les cannes que vous voulez sur nos sites Web, n'hésitez pas **[contact](#)** nous.