

GM SBC 6.100" Bielles principal Tailles

Marque: Hurricane	
Centre de Longueur Centre: 154.94mm / 6.100"	
Big End Bore Diamètre: 56.512mm / 2,225"	
Big End Largeur: 23.86mm / 0,939"	
Petite Fin Bore Diamètre: 23.561mm / 0.928"	
Petite Fin Largeur: 26.95mm / 1,061"	
Faisceau Style: H-beam	

Chevy Small Block V8 H faisceau Rods Caractéristiques

Raccordement Diamètre Rod Bolt	7/16 "
Poids approximatif Connexion Rod	xxx
Annoncées Puissance nominale	1000hp
Quantité	Vendu comme 8 pièces / set
Matériel	Forgé 4340
Bielle Finish	Grenaillé, poli
Épingler	Bronze douilles de broches du poignet
Poignet Pin style	Flottant
Cap rétention style	bouchon à vis
Poids Matched Set	Oui, +/- 1 g équilibré
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepter

Chevy LS 6,100" Les biellesLa description

L'ouragan faire autre centre de la longueur du centre bielles pour moteurs V8 petit bloc Chevy. Chaque Chevy SBC 4340 Steel bielles est fabriqué à partir de 4340 en acier forgé, en utilisant un modèle H-faisceau de torsion augmente la résistance et la fiabilité de la tige. Par dimensions de tige entièrement inspecté pour assurer une fiabilité extrême, beaucoup plus, tous ces Chevy petit bloc tiges de faisceau V8 H sont entièrement usinées et grenailé pour atteindre le niveau de qualité.

Après **grenailé**, Vous pouvez voir l'apparence des tiges est lisse très bien l'image suivante, Grenailage est un processus pour prévenir les défaillances de fatigue qui proviennent de la surface de la pièce et induisent des contraintes de compression, principalement utilisé pour augmenter la résistance à la fatigue en bombardant la surface des pièces avec des billes en acier petites uniformes.



Hurricane peut également fournir des bielles forgées avec une meilleure apparence (A-level), l'état de niveau A est plus lumineux que les tiges de liaison normale, et elle est plus belle. Vous pouvez en apprendre davantage sur plus de détails cliquer sur un article ici - [Bielles grenailage de précontrainte et Mirco-polissage, spécial apparence A-niveau.](#)



Normal Steel



A-level

Si vous avez une autre question pour plus de finition aspect des bielles, s'il vous plaît ne pas hésiter à [contact](#) notre personnel expérimenté.

L'ouragan fournissent également des performances élevées bielles pour tous les types de moteurs Chevrolet, tels que:

[Chevy petit bloc 6,300" H-beam](#)

[Chevy / Chevrolet Corvaire 164CI 4,720" poutre en I](#)

[Chevy / Chevrolet SBC 283/327 5,700" H-beam](#)

[Chevy GM 396/454/502 6,385" H-beam](#)

[Chevy 5.7L / 350 5,4 / 327 4.9L / 302 5.0L / 307 6.6L / 400 4.3L / 262 5.0L / 305 4.4L / 267 6,250" H-beam](#)

[Chevy 396/454/502 H-beam 6,800"](#)

[Chevy 396/454/502 H-beam 6,535"](#)

[Chevy 283/327 H-beam 6,000"](#)

[Chevy GM Small Block 305/350/400 H-beam 5,850"](#)

[Chevy 7.4L / 454 6.5L / 396 7.0L / 427 6.0L / 366 8.1L / 496 H-beam 7.100"](#)

...

Si vous pouvez ne pas trouver les éléments que vous recherchez sur notre site Internet, s'il vous plaît n'hésitez pas à nous envoyer une demande à marketing@hurricane-rod.com ou contactez-nous en ligne.