

Marque: Hurricane  
Moteur: Harley-Davidson  
Type de pièce: bielles  
Longueur centre à centre: 195.58 mm / 7.700 "  
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 53,44 mm / 2.104 "  
Largeur extrême: 45.7mm / 1.799 "  
Diamètre intérieur petit diamètre: 23.55mm  
Largeur d'extrémité petite: 26.88mm / 1.058 "  
Style de poutre: poutre en H  
Poids approximatif de la bielle: 1240g / pièce  
Matériau: Acier forgé 4340  
Finition des bielles: grenailé, poli  
Goupille: bagues en bronze  
Style d'épingle de poignet: Flottant  
Style de rétention de la vis: Vis à tête  
Poids assorti: Oui, équilibré +/- 1g  
Magnafluxed: Oui  
Private Label: Oui, disponible  
Conception sur mesure: oui, accepter

## Harley-Davidson moto bielle forgée Description

Cette bielle Harley-Davidson Motorcycle est disponible pour le moteur Harley Performance Street et motos de course, usiné à partir [4340 acier de forge](#) , traité thermiquement et grenailé pour une durabilité supérieure, bagues en bronze installées, poids adapté à plus / moins 1 gramme.



Nous vous proposons plusieurs spécifications de bielle Harley-Davidson V Rod, si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, n'hésitez pas [email](#) nous.



Toutes les bielles Harley-Davidson sont fabriquées sur des pièces forgées pour obtenir cette résistance et cette durabilité optimales tout en réduisant le poids. Les bielles sont disponibles en remplacement standard ou en version personnalisée. Toutes nos bielles représentent la plus haute qualité et sont conçues pour une puissance maximale.

## Bielles haute performance pour Harley Davidson

Résistance, ténacité et résistance à l'impact de l'acier

- Lubrification supplémentaire pour minimiser l'usure des broches
- Minimise le jeu sans contrainte de focalisation dans des rayons serrés
- Minimise les flexions extérieures à la pression de combustion maximale
- Centre petit centre alésage optimise la puissance

Durée de vie plus longue



Harley Davidson Photo

