

5,400 "4340 forgées chromoly H-poutres de raccordement tailles principales

Marque: Hurricane	
Centre à la longueur centrale: 137.16 mm/5.400 "	
Grand diamètre d'alésage d'extrémité: 53.975 mm/2.125 "	
Grande largeur de fin: 22.65 mm/0.892 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 22mm/0,866 "	
Petite largeur de bout: 24.7 mm/0.972 "	
Style de faisceau: poutre en H	

Revue Chevy, équilibrées, série de 4, 5,400-poutres de connexion H caractéristiques

Diamètre de boulon de tige de raccordement	3/8 "
Poids approximatif de la tige de raccordement	XXXG
Cote de puissance annoncée	600hp
Quantité	Vendu en 4 pieces/set
Matériel	Acier forgé 4340
Finition de la bielle	Shot-grenaillé, poli
Pin	Douilles en bronze de goupille de poignet
Modèle de goupille de poignet	Flottant
Style de rétention du capuchon	Vis de capuchon
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/-1g
Magnafluxed	Oui
Private Label	Oui, disponible
Conception personnalisée	Oui, acceptez

Hurricane pièces Volkswagen, forgé 4340 acier performance


5,400 "tiges Description

L'ouragan H-Beam VW bielles sont un must si vous prévoyez sur la construction d'un tout à haute performance moteur Volkswagen! La conception de faisceau H-Beam éprouvée combine l'économie de poids et la haute résistance grâce à la construction 4340 chromoly forgée. Les capuchons de tiges radiused aident à réduire la quantité de clearancing requise sur les applications de trait et sont douillés à la tige pour éliminer le décalage de chapeau. Les tiges usinées de précision sont magnafluxed et vendues dans des ensembles de poids assortis de 4. Tous maintenus ensemble avec des boulons forgés 4340 ARP 3/8 "capables de supporter une charge de traction de 220 000 psi. Les tiges de poutres en H de Hurricane sont le parfait match pour nos vilebrequins.

Bien sûr, les tiges avec des boulons forgés 4340 ARP 5/16 "peuvent également être usinées.

Avec boulon ARP2000 comme suit:

5/16	3/8
1) taille de fil: 5/16 " 2) Uhl: 1.500 " 3) longueur de fil: 0.550 " 4) longueur de poignée: 0.150 " 5) hauteur de la tête: 0.348 " 6) taille de clé: 3/8 " 7) Collier dia.: 0. 526 "	1) taille de fil: 5/16 " 2) Uhl: 1.500 " 3) longueur de fil: 0.550 " 4) longueur de poignée: 0.100 " 5) hauteur de la tête: 0.348 " 6) taille de clé: 3/8 " 7) Collier dia.: 0. 526 "



Hurricane est le fabricant de pièces de moteur de haute performance automobile depuis 2000. Outre les tiges standard, VW Conrods personnalisés en Chine factory peut être usiné et fourni directement. Tous nos produits sont développés et produits dans notre usine sur les machines CNC avancées. Notre personnel d'ingénieurs et d'artisans qualifiés sont dédiés à donner à votre entreprise le bord de la qualité et le prix. Naviguez sur notre site Web ou organisez un tour en usine par emailing: marketing@hurricane-rod.com. [CN](#) . Nous croyons que l'âme d'une entreprise est la qualité.



Tiges connexes: [Hurricane 4340 5,394 "H-poutres bielles, revues Chevy, 3/8" ARP 2000 boulons, équilibré, ensemble de 4](#)