

Marque: Hurricane
Moteur: moteur à refroidissement par air VW
Type de pièce: Bielles
Longueur centre à centre: 139.7mm / 5.500 "
Diamètre des alésages Big End: 57.805mm / 2.276 "
Largeur de fin de course: 22.65mm / 0.892 "
Diamètre d'alésage de petite extrémité: 22.005mm / 0.866 "
Largeur de petite extrémité: 24.70mm / 0.972 "
Style de faisceau: poutre en H
Diamètre du boulon de bielle: 3/8 "
Quantité: 4pcs / set
Poids approximatif de la bielle: 540g / pièce
Puissance annoncée: 800hp
Matériau: Acier 4340 forgé
Finition de la bielle: grenée, polie
Broche: douilles en bronze
Style de broche de poignet: flottant
Style de rétention du capuchon: vis à tête cylindrique
Ensemble assorti de poids: Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed: Oui
Label privé: Oui, disponible
Conception personnalisée: oui, accepter

Ces cannes conviennent aux moteurs à refroidissement par air Volkswagen, fabriqués à partir de pièces forgées Chromoly 4340, chaque tige est traitée thermiquement, entièrement usinée CNC, allégée et magnafluxée pour une haute résistance, emballées par lots de 4 pièces et poids +/- 1 g.

S'il vous plaît veuillez noter qu'ils sont disponibles en cinq longueurs différentes avec 5,394 ", 5,400", 5,500 ", 5,600" et 5,700 ", vous pouvez cliquer sur le lien pour afficher plus de détails.

1. [**Pièces VW à refroidissement par air: bielles VW Aircooled 5.394 "**](#)
2. [**5.400 "bielles forgées par chrome de H-Chromoly" pour les moteurs de Aircooled de VW**](#)
3. [**Barres de connexion à poutre en H de 5,600 po, revues de type 1, équilibrées, lot de 4**](#)
4. [**Forgé 4340 Chromoly Jeu de bielles, VW Journal 5.700 longueur de tige**](#)



Ces tiges utilisent des bielles de 3/8 "ARP, toutes les personnes intéressées par les boulons de bielles, n'hésitez pas à contacter notre personnel expérimenté. Vous pouvez également consulter des informations sur les boulons ici: [Informations sur le boulon de bielle de l'ouragan](#) .

