

## Bielles forgées Audi 154X21 - Convient aux tailles principales de 2.7T V6

Marque: Hurricane	
Longueur centre à centre: 154 mm / 6,063 "	
Diamètre d'alésage à grande extrémité: 56,80 mm / 2,236 "	
Grande largeur d'extrémité: 20,12 mm / 0,792 "	
Petit diamètre d'alésage d'extrémité: 21,005 mm / 0,827 "	
Petite largeur d'extrémité: 21,92 mm / 0,863 "	
Style de faisceau: poutre en H	

## Bielles de poutre en H pour Audi / VW V6 Moteur 2.6L 2.8L 2.7T 154mm Bielles Caractéristiques

Diamètre du boulon de bielle	5/16 "
Poids approximatif de la bielle	~ gramme
Puissance nominale annoncée	700hp
Quantité	Vendu en 6 pièces / ensemble
Matériel	Acier 4340 forgé
Finition de bielle	Grenailé, poli
Épingle	Bagues de broche en bronze
Style de broche de poignet	Flottant
Style de rétention de capuchon	Vis d'assemblage
Ensemble de poids assorti	Oui, équilibré +/- 1g
Magnafluxed	Oui
Label privé	Oui, disponible
Design personnalisé	Oui, accepte

## Description des bielles de performance Audi B5 S4 2.7T

- Acier au chrome-molybdène forgé 4340 pour la plus grande résistance et durabilité, dédié à la course



- Conçu avec une équipe professionnelle
- Traité par une machine entièrement CNC



- Toutes les grandes et petites extrémités sont finies avec une machine de rodage
- Les manchons d'alignement de précision localisent positivement le capuchon de la tige, conservant la grande taille d'alésage d'extrémité et éliminant la marche du capuchon
- 100% radiographié, testé soniquement et magnafluxé
- Traitement thermique à plusieurs étapes, HRC34-38
- Shot grenailé pour soulager le stress



- Venez avec la bague bronzée adaptée à l'axe de piston flottant